

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 08:32

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/beben-myoffice-113r00773-do-xerox-phaser-3610dn-wc3615-p-2676.html>

Bęben MyOffice 113R00773 do Xerox Phaser 3610DN WC3615



Cena brutto	399,00 zł
Cena netto	324,39 zł
Kod EAN	5903766425528
Producent	MY OFFICE

Opis produktu

Kompatybilny moduł bębna do drukarek Xerox Phaser oraz WorkCentre – do codziennego druku dokumentów biurowych


Krótko o produkcie

My Office 113R00773 to nowy kompatybilny bęben obrazowy przeznaczony do wybranych urządzeń Xerox Phaser i Xerox WorkCentre.

Produkt przygotowany został jako ekonomiczny zamiennik oryginalnego modułu Xerox 113R00773 i przeznaczony jest do codziennego drukowania dokumentów, raportów, faktur oraz materiałów biurowych.

BĘBEN OBRAZOWY MYOFFICE 113R00773

DO XEROX PHASER
3610DN / WC3615



Specyfikacja techniczna

Model	Xerox 113R00773 - zamiennik My Office
OEM	Xerox 113R00773
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy bęben obrazowy - zamiennik
Wydajność	do ok. 85000 stron przy standardowym pokryciu strony
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów, faktur oraz materiałów firmowych
Producent	My Office
Gwarancja	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Xerox

Xerox Phaser 3610DN

Xerox Phaser 3610N

Xerox WorkCentre 3615

Xerox WorkCentre 3615DN

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Xerox 106R02720 - ok. 5900 stron

Toner Xerox 106R02722 - ok. 14100 stron

Bęben 113R00773 - osobny element, nie jest tonerem

Zestaw zawiera

- 1 × bęben My Office 113R00773 Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające
- Informację gwarancyjną producenta

Dystrybutor:

Office Support Serwis
ul. Zwycięstwa 8a
42-624 Tapkowice

Dodatkowe informacje o produkcie

Dla kogo jest ten bęben?

Bęben My Office 113R00773 przeznaczony jest dla użytkowników drukarek Xerox, którzy regularnie drukują dokumenty tekstowe, raporty, faktury oraz materiały biurowe.

Produkt sprawdza się w biurach, firmach, szkołach oraz punktach usługowych korzystających z urządzeń Xerox.

Więcej o produkcie

Zamiennik My Office 113R00773 umożliwia prawidłową pracę kompatybilnych urządzeń Xerox Phaser oraz WorkCentre. Produkt wybierany jest przez użytkowników szukających fraz takich jak **bęben do Xerox Phaser 3610DN, 113R00773 zamiennik, jaki bęben do Xerox WC3615** lub **kompatybilny drum unit Xerox**.

Produkt stanowi ekonomiczną alternatywę dla oryginalnego modułu Xerox.

Dlaczego warto wybrać ten bęben?

- **Ekonomiczne rozwiązanie** – niższy koszt eksploatacji urządzenia.
- **Kompatybilność z urządzeniami Xerox** – szybka instalacja i wygodna obsługa.
- **Do codziennego druku biurowego** – dokumenty, raporty i faktury.
- **Nowy produkt** – gotowy do pracy po instalacji.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Czy bęben 113R00773 pasuje do Xerox WorkCentre 3615?

Tak. Produkt jest kompatybilny z urządzeniem Xerox WorkCentre 3615.

Czy produkt jest oryginalny?

Nie. Jest to kompatybilny zamiennik marki My Office.

Do jakich urządzeń pasuje Xerox 113R00773?

Model współpracuje z wybranymi urządzeniami Xerox Phaser 3610 oraz WorkCentre 3615.

Czy bęben i toner są oddzielnymi elementami?

Tak. Bęben 113R00773 stanowi osobny moduł eksploatacyjny.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy i okolice

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie **gdzie kupić bęben Xerox w Tychach** lub na Śląsku, produkt dostępny jest w specjalistycznym sklepie i serwisie drukarek Kserotechnik.

Kserotechnik to specjalistyczny sklep z tonerami, bębnami oraz materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń drukujących. Firma pomaga dobrać odpowiedni bęben lub toner do urządzeń Xerox, HP, Brother, Canon oraz innych producentów.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych

powyżej 80%, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego przechowywania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Rzeczywista wydajność może różnić się w zależności od rodzaju drukowanych materiałów, ustawień urządzenia oraz sposobu użytkowania.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nazwy Xerox oraz symbole urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu. Oferowany produkt jest zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem Xerox.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.