

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 10:52


Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn325-tn320-yellow-do-drukarek-dcp9270-mfc9460-mfc9560-mf9570-p-20.html>



Toner BROTHER TN325 TN320 YELLOW do drukarek DCP9270 MFC9460 MFC9560 MF9570

Cena brutto	63,00 zł
Cena netto	51,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	TN325 TN320
Kod EAN	5907739359557
Producent	INQ

Opis produktu



Toner BROTHER TN325 / TN320 YELLOW do DCP9270 MFC9460 MFC9560 MFC9570
– zamiennik INQ

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Yellow jako zamiennik Brother TN325Y / TN320Y do kolorowych drukarek Brother serii DCP i MFC.

Model **TN325Y / TN320Y**

Kolor **Yellow**

Wydajność **ok. 3500 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **Brother TN325Y / TN320Y**

Bęben **DR-320CL osobno**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Gwarancja do 80% zużycia

Pomoc przy doborze tonera

Krótko o produkcie

INQ Brother TN325Y / TN320Y Yellow to nowy toner laserowy przeznaczony do kolorowych drukarek Brother obsługujących wkłady serii TN320 oraz TN325. Produkt sprawdza się podczas drukowania prezentacji, materiałów reklamowych, grafik, dokumentów firmowych oraz codziennych wydruków kolorowych.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 3500 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Brother.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN325Y / TN320Y - zamiennik INQ
Kolor	Yellow / żółty
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 3500 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów kolorowych, prezentacji, grafik i materiałów marketingowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN325Y / Brother TN320Y
Bęben	Brother DR-320CL - osobny element, nie jest częścią tonera
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału

eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Brother

Brother DCP-9055CDN

Brother DCP-9270CDN

Brother MFC-9460CDN

Brother MFC-9465CDN

Brother MFC-9560CDW

Brother MFC-9970CDW

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN320Y Yellow - ok. 1500 stron

Toner Brother TN325Y Yellow - ok. 3500 stron

Bęben Brother DR-320CL - osobny element, nie jest tonerem

Pas transferowy Brother BU-300CL

Pojemnik na zużyty toner Brother WT-300CL

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ Brother TN325Y / TN320Y Yellow
- Fabrycznie zabezpieczony wkład tonerowy
- Instrukcję i informacje gwarancyjne

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Brother TN325Y / TN320Y Yellow?

Toner Brother TN325Y / TN320Y Yellow został przygotowany dla użytkowników kolorowych drukarek Brother, którzy regularnie drukują prezentacje, grafiki oraz dokumenty zawierające elementy kolorowe. Produkt dobrze sprawdza się w biurach, punktach usługowych oraz podczas codziennej pracy.

Wkład Yellow odpowiada za poprawne odwzorowanie żółtych i jasnych elementów na wydrukach kolorowych. Dzięki temu dokumenty oraz materiały reklamowe zachowują odpowiednią jakość i czytelność.

Zamiennik INQ będzie dobrym rozwiązaniem dla osób szukających ekonomicznego tonera do drukarek Brother DCP i MFC. Produkt nadaje się do codziennego drukowania materiałów biurowych, edukacyjnych i marketingowych.

Jeżeli drukarka sygnalizuje niski poziom tonera Yellow albo wydruki tracą intensywność żółtego koloru, wymiana tonera TN320Y lub TN325Y pozwala szybko przywrócić poprawną jakość wydruków.

Więcej o tonerze Brother TN325Y / TN320Y

Brother TN320Y oraz TN325Y to tonery przeznaczone do kolorowych drukarek laserowych Brother wykorzystywanych w biurach oraz środowiskach o większym obciążeniu wydruków. Modele te są często wyszukiwane jako toner Yellow do Brother DCP-9270CDN lub MFC-9560CDW.

Toner TN325Y oferuje większą wydajność niż standardowy TN320Y, dlatego jest często wybierany przez użytkowników drukujących większą ilość materiałów kolorowych. Zamiennik INQ został przygotowany do regularnego użytkowania w kompatybilnych urządzeniach Brother.

W urządzeniach korzystających z serii TN320 oraz TN325 bęben DR-320CL występuje jako osobny moduł obrazowy. Dzięki temu użytkownik może wymieniać toner niezależnie od bębna, co pomaga ograniczyć koszty eksploatacji urządzenia.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Brother. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner Yellow pasuje do Brother DCP-9270CDN?

Do drukarki Brother DCP-9270CDN pasują tonery TN320Y oraz TN325Y. Obie wersje współpracują z tym samym urządzeniem.

Czy TN325Y ma większą wydajność niż TN320Y?

Tak, toner TN325Y oferuje wyższą deklarowaną wydajność niż standardowy TN320Y. Jest często wybierany do intensywniejszego drukowania kolorowego.

Czy toner TN320Y pasuje do Brother MFC-9560CDW?

Tak, model Brother MFC-9560CDW obsługuje tonery z serii TN320 oraz TN325.

Czy bęben znajduje się w tonerze TN325Y?

Nie, bęben DR-320CL jest osobnym materiałem eksploatacyjnym. Toner odpowiada wyłącznie za dostarczanie proszku do wydruku.

Ile stron drukuje toner Brother TN325Y Yellow?

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 3500 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów oraz poziomu pokrycia strony.

Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennego użytkowania?

Tak, toner został przygotowany do regularnej pracy w kompatybilnych drukarkach Brother używanych w biurach i firmach.

Kiedy należy wymienić toner Yellow?

Wymiana tonera jest zalecana, gdy wydruki tracą intensywność żółtego koloru lub urządzenie wyświetla komunikat o niskim poziomie tonera.

Czy toner TN325Y sprawdzi się przy wydrukach prezentacji i grafik?

Tak, toner dobrze sprawdza się podczas drukowania materiałów reklamowych, prezentacji oraz dokumentów zawierających kolorowe elementy.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów oraz całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów do drukarek Brother.

Klienci z Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Bierunia, Pszczyny i Łędzin często szukają miejsca, gdzie można szybko dobrać odpowiedni toner Yellow do urządzeń Brother DCP oraz MFC. W przypadku modeli TN320Y oraz TN325Y ważne jest poprawne dopasowanie wkładu do konkretnej drukarki.

Kserotechnik pomaga dobrać tonery, bębny, pasy transferowe oraz inne materiały eksploatacyjne do urządzeń Brother wykorzystywanych w biurach, szkołach i punktach usługowych. Firma zajmuje się również serwisem urządzeń oraz obsługą sprzętu poleasingowego.

Zakup lokalny lub internetowy pozwala szybko sprawdzić kompatybilność tonera i uzyskać wsparcie techniczne od osób zajmujących się drukarkami na co dzień. To wygodne rozwiązanie dla klientów szukających fachowej pomocy oraz sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych.

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym objętym 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4 zgodnie z normami stosowanymi dla materiałów eksploatacyjnych. Rzeczywista liczba wydruków może zależeć od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.

- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.