Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:36

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/toner-brother-tn910-yellow-do-drukarek-hl-l9310cdw-l9570-p-2047.html



Toner BROTHER TN910 YELLOW do drukarek HL L9310CDW L9570

Cena brutto	**70,00 zł**
Cena netto	**56,91 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**TN910**
Kod EAN	**5907881419122**
Producent	**INQ**

Opis produktu









Toner BROTHER TN910 YELLOW do HL-L9310CDW MFC-L9570CDW – zamiennik INQ

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Yellow jako zamiennik Brother TN910Y do profesjonalnych kolorowych drukarek Brother serii HL oraz MFC.

Model **TN910Y**

Kolor **Yellow / Żółty**

Wydajność **ok. 9000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **Brother TN910Y**

Bęben **DR-421CL osobno**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Gwarancja do 80% zużycia

Wsparcie przy doborze tonera

Krótko o produkcie

INQ Brother TN910Y Yellow to nowy toner laserowy przeznaczony do profesjonalnych kolorowych drukarek Brother wykorzystywanych w środowiskach biurowych oraz firmowych. Produkt sprawdza się podczas drukowania prezentacji, materiałów reklamowych, grafik oraz dokumentów zawierających kolorowe elementy.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 9000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Brother.

Specyfikacja techniczna

Model	Brother TN910Y – zamiennik INQ
Kolor	Yellow / żółty
Typ produktu	Nowy toner laserowy – zamiennik
Wydajność	ok. 9000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów kolorowych, grafik, prezentacji i materiałów marketingowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Brother TN910Y
Bęben	Brother DR-421CL – osobny element, nie jest częścią tonera
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Brother

Brother HL-L9310CDW

Brother MFC-L9570CDW

Brother MFC-L9577CDW

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Brother TN910Y Yellow

Bęben Brother DR-421CL – osobny element, nie jest tonerem

Pas transferowy Brother BU-330CL

Pojemnik na zużyty toner Brother WT-320CL

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ Brother TN910Y Yellow
- Fabrycznie zabezpieczony wkład tonerowy
- Instrukcję i informacje gwarancyjne

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Brother TN910Y?

Toner Brother TN910Y został przygotowany dla użytkowników profesjonalnych kolorowych drukarek Brother wykorzystywanych do intensywnego drukowania materiałów reklamowych, prezentacji i dokumentów zawierających kolorowe elementy. Produkt dobrze sprawdza się w biurach, agencjach reklamowych oraz środowiskach firmowych.

Wkład Yellow odpowiada za poprawne odwzorowanie żółtych i jasnych elementów na wydrukach kolorowych. Dzięki wysokiej

wydajności toner jest często wybierany przez firmy wykonujące dużą liczbę wydruków każdego miesiąca.

Zamiennik INQ będzie dobrym rozwiązaniem dla osób szukających ekonomicznego tonera do drukarek Brother HL oraz MFC. Produkt nadaje się do codziennego drukowania materiałów marketingowych, prezentacji oraz dokumentów firmowych.

Jeżeli drukarka sygnalizuje niski poziom tonera Yellow albo wydruki tracą intensywność żółtego koloru, wymiana tonera TN910Y pozwala szybko przywrócić poprawną jakość wydruków.

Więcej o tonerze Brother TN910Y

Brother TN910Y to toner przeznaczony do profesjonalnych kolorowych drukarek laserowych Brother wykorzystywanych w środowiskach biurowych oraz korporacyjnych. Model ten jest często wyszukiwany jako toner Yellow do Brother HL-L9310CDW lub MFC-L9570CDW.

Toner TN910Y oferuje wysoką wydajność, dlatego jest często wybierany przez użytkowników drukujących większą liczbę materiałów kolorowych miesięcznie. Zamiennik INQ został przygotowany do regularnego użytkowania w kompatybilnych urządzeniach Brother.

W urządzeniach korzystających z tonera TN910Y bęben DR-421CL występuje jako osobny moduł obrazowy. Dzięki temu użytkownik może wymieniać toner niezależnie od bębna, co pomaga ograniczyć koszty eksploatacji urządzenia.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Brother. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner Yellow pasuje do Brother HL-L9310CDW?
Do drukarki Brother HL-L9310CDW pasuje toner Brother TN910Y.

Czy toner TN910Y pasuje do Brother MFC-L9570CDW?
Tak, model Brother MFC-L9570CDW obsługuje toner Brother TN910Y.

Czy bęben znajduje się w tonerze TN910Y?
Nie, bęben DR-421CL jest osobnym materiałem eksploatacyjnym. Toner odpowiada wyłącznie za dostarczanie proszku do wydruku.

Ile stron drukuje toner Brother TN910Y?
Deklarowana wydajność tonera wynosi około 9000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

Czy zamiennik INQ nadaje się do intensywnej pracy biurowej?
Tak, toner został przygotowany do regularnej pracy w kompatybilnych drukarkach Brother używanych w firmach i biurach.

Kiedy należy wymienić toner TN910Y?
Wymiana tonera jest zalecana, gdy wydruki tracą intensywność żółtego koloru lub urządzenie wyświetla komunikat o niskim poziomie tonera.

Czy toner TN910Y sprawdzi się przy wydrukach prezentacji i grafik?
Tak, toner dobrze sprawdza się podczas drukowania materiałów reklamowych, prezentacji oraz dokumentów zawierających kolorowe elementy.

Czy toner TN910Y jest zamiennikiem?

Tak, oferowany produkt to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do drukarek Brother obsługujących toner TN910Y.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów oraz całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów do drukarek Brother.

Klienci z Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Bierunia, Pszczyny i Lędzin często szukają miejsca, gdzie można szybko dobrać odpowiedni toner Yellow do urządzeń Brother HL oraz MFC. W przypadku modelu TN910Y ważne jest poprawne dopasowanie wkładu do konkretnej drukarki.

Kserotechnik pomaga dobrać tonery, bębny, pasy transferowe oraz inne materiały eksploatacyjne do urządzeń Brother wykorzystywanych w biurach, szkołach i punktach usługowych. Firma zajmuje się również serwisem urządzeń oraz obsługą sprzętu poleasingowego.

Zakup lokalny lub internetowy pozwala szybko sprawdzić kompatybilność tonera i uzyskać wsparcie techniczne od osób zajmujących się drukarkami na co dzień. To wygodne rozwiązanie dla klientów szukających fachowej pomocy oraz sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym objętym 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4 zgodnie z normami stosowanymi dla materiałów eksploatacyjnych. Rzeczywista liczba wydruków może zależeć od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Brother oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym

zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.