

Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 05:45

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-canon-crg719h-do-drukarek-lbp6300-lbp6650-mf5840-mf5880-mf5940-mf5980-p-264.html>

Toner CANON CRG719H do drukarek LBP6300 LBP6650 MF5840 MF5880 MF5940 MF5980



Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CRG-119H CRG-319H CRG-519H CRG-719H
Kod EAN	5907739354210
Producent	INQ

Opis produktu

CANON
CRG719H



Toner CANON CRG-719H do drukarek LBP6300 LBP6650 MF5840 MF5880 MF5940 MF5980 (zamiennik INQ)

Nowy czarny toner laserowy o zwiększonej wydajności INQ jako w 100% kompatybilny zamiennik Canon CRG-719H.

Model **Canon CRG-719H**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 6400 stron**

Typ **Zamiennik XL**

Marka **INQ**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Gwarancja do 80% zużycia

Wsparcie przy doborze

Krótko o produkcie

INQ Canon CRG-719H to fabrycznie nowy, wysokowydajny toner laserowy stworzony z myślą o intensywnej, bezawaryjnej pracy w urządzeniach monochromatycznych Canon. Zapewnia doskonałą ostrość czarnych tekstów oraz wydajność pozwalającą na drukowanie dużych nakładów dokumentów.

Deklarowana wydajność tego wkładu w wersji High Yield wynosi około 6400 stron przy standardowym 5-procentowym pokryciu arkusza A4. Oferowany produkt to pełnowartościowy zamiennik marki INQ i nie jest oryginalnym wkładem firmy Canon.

Specyfikacja techniczna

Model	Canon CRG-719H - zamiennik INQ (wersja High Yield)
Kod EAN	5902082601425
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik XL
Wydajność	ok. 6400 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk wysokonakładowy, dokumenty biurowe, zestawienia i raporty
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Canon CRG-719H (3480B002)
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Canon

Canon i-SENSYS LBP251dw

Canon i-SENSYS LBP252dw

Canon i-SENSYS LBP253dw

Canon i-SENSYS LBP6300dn
Canon i-SENSYS LBP6310dn
Canon i-SENSYS LBP6650dn
Canon i-SENSYS LBP6670dn
Canon i-SENSYS LBP6680x
Canon i-SENSYS MF411dw
Canon i-SENSYS MF416dw
Canon i-SENSYS MF418x
Canon i-SENSYS MF419x
Canon i-SENSYS MF5840dn
Canon i-SENSYS MF5880dn
Canon i-SENSYS MF5940dn
Canon i-SENSYS MF5980dw
Canon i-SENSYS MF6140dn
Canon i-SENSYS MF6180dw

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Canon CRG-719 Black - ok. 2100 stron
Toner Canon CRG-719H High Yield - ok. 6400 stron
Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ do Canon CRG-719H Black (wersja XL)

-
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
 - Instrukcję montażu wkładu w drukarce

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Canon CRG-719H?

Toner Canon CRG-719H o podwyższonej pojemności (High Yield) dedykowany jest użytkownikom oczekującym maksymalnej

wydajności i obniżenia kosztów wydruku pojedynczej strony. Świetnie sprawdza się w dynamicznych środowiskach biurowych, firmach logistycznych, sekretariatach oraz placówkach medycznych, gdzie codziennie drukuje się duże zestawy pism.

Zamiennik INQ stanowi idealną odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie na druk monochromatyczny. Konstrukcja kasety łączy w sobie optymalną gramaturę proszku oraz solidną mechanikę, eliminując problem przedwczesnego zużywania się wałków i zapewniając stabilne krycie od początku do samego końca.

Dzięki zastosowaniu wersji wydłużonej (719H zamiast 719), użytkownicy zyskują rzadszą potrzebę obsługi serwisowej drukarki, co wpływa pozytywnie na płynność pracy biura.

Więcej o tonerze Canon CRG-719H

Wkład laserowy oznaczony literą „H” to produkt przeznaczony do urządzeń generujących duże natężenie pracy. Szybkie drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Canon z serii i-SENSYS (np. LBP6650dn czy MF5940dn) radzą sobie znakomicie z nanoszeniem drobnoziarnistego proszku polimeryzacyjnego, jaki znajduje się w kasetach INQ.

Równomierne dozowanie cząsteczek magnetycznych chroni elementy grzejne (fuser) urządzenia przed oklejaniem, co bezpośrednio przekłada się na zachowanie ostrych krawędzi czcionek i grafik na papierze. Wkład jest gotowy do natychmiastowego montażu.

Prezentowany produkt jest fabrycznie nowym zamiennikiem i nie stanowi oryginalnego wkładu marki Canon. Oznaczenia OEM oraz nazwy własne zostały umieszczone jedynie w celu identyfikacji kompatybilności.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Do jakich drukarek pasuje toner Canon CRG-719H?

Toner współpracuje między innymi z urządzeniami Canon i-SENSYS LBP6300, LBP6650, MF5840, MF5880, MF5940 oraz MF5980.

Ile stron drukuje toner Canon CRG-719H BLACK?

Deklarowana wydajność tonera Canon CRG-719H w wersji o zwiększonej pojemności wynosi około 6400 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennego użytkowania?

Tak, toner został przygotowany do regularnego i intensywnego użytkowania w kompatybilnych drukarkach Canon wykorzystywanych w domu oraz biurze.

Kiedy należy wymienić toner Canon CRG-719H?

Wymiana jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie tonera albo wtedy, gdy wydruki zaczynają być blade lub nierówne.

Czy toner Canon CRG-719H jest oryginalnym produktem Canon?

Nie, oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ przeznaczonym do urządzeń Canon korzystających z wkładu o zwiększonej pojemności CRG-719H.

Czy toner nadaje się do drukowania materiałów kolorowych?

Nie, produkt jest tonerem monochromatycznym (czarnym) i służy do wydruku dokumentacji, pism, faktur oraz codziennej pracy biurowej w czerni i bieli.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łędzin często szukają kompatybilnych tonerów Canon do urządzeń i-SENSYS wykorzystywanych w domu oraz firmie. W przypadku modeli Canon CRG-719H ważne jest poprawnie dobranie tonera do konkretnej wersji drukarki.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni toner do konkretnego modelu drukarki Canon oraz zapewnia wsparcie techniczne przy eksploatacji urządzeń laserowych. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy korzystające z drukarek biurowych.

Zakup lokalny lub online pozwala szybko dobrać kompatybilny materiał eksploatacyjny i skorzystać z pomocy osób zajmujących się drukarkami na co dzień. Kserotechnik prowadzi również sprzedaż urządzeń poleasingowych oraz serwis drukarek na Śląsku.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym i objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego przechowywania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Nazwy Canon oraz symbole OEM zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od

zasilania.

- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.