Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 06:37

Link do produktu: https://sklep.kserotechnik.pl/toner-do-canon-737-do-drukarek-sensys-mf211-mf212w-mf216n-mf217w-mf226dn-p-2686.html



Toner do CANON 737 do drukarek SENSYS MF211 MF212w MF216n MF217w MF226dn

Dostępność	**Na zamówienie**
Kod EAN	**5901234567893**
Producent	**INQ**

Opis produktu



Toner INQ do Canon CRG 737 Black – zamiennik INQ

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Black jako zamiennik Canon CRG-737 do monochromatycznych drukarek Canon i-SENSYS.

Model **Canon CRG-737**

Kolor **Black / Czarny**

Wydajność **ok. 2400 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **Canon Cartridge 737**

Rodzaj **Toner z bębnem**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Gwarancja do 80% zużycia

Pomoc przy doborze tonera

Krótko o produkcie

INQ Canon CRG-737 Black to nowy toner laserowy przeznaczony do monochromatycznych drukarek Canon i-SENSYS. Produkt sprawdza się podczas codziennego drukowania dokumentów biurowych, raportów, faktur, umów oraz materiałów tekstowych.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 2400 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Canon.

Specyfikacja techniczna

Model	Canon CRG-737 – zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy – zamiennik
Wydajność	ok. 2400 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów, faktur, umów i materiałów tekstowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Canon Cartridge 737 / CRG-737
Moduł bębna	Zintegrowany z tonerem
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Canon

Canon i-SENSYS MF211

Canon i-SENSYS MF212w

Canon i-SENSYS MF216n
Canon i-SENSYS MF217w
Canon i-SENSYS MF226dn
Canon i-SENSYS MF229dw

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Canon Cartridge 737 / CRG-737
Toner z wbudowanym bębnem

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ Canon CRG-737 Black
- Fabrycznie zabezpieczony wkład tonerowy
- Instrukcję i informacje gwarancyjne

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Canon CRG-737?

Toner Canon CRG-737 został przygotowany dla użytkowników drukarek Canon i-SENSYS wykorzystywanych do codziennego drukowania dokumentów tekstowych. Produkt dobrze sprawdza się w biurach, punktach usługowych, szkołach oraz podczas pracy domowej.

Wkład Black odpowiada za wyraźny druk czarnego tekstu i dokumentów firmowych. Dzięki zintegrowanemu modułowi bębna użytkownik wymienia cały moduł drukujący jednocześnie z tonerem.

Zamiennik INQ będzie dobrym rozwiązaniem dla osób szukających ekonomicznego tonera do drukarek Canon i-SENSYS. Produkt nadaje się do codziennego drukowania raportów, faktur, umów i materiałów tekstowych.

Jeżeli drukarka sygnalizuje niski poziom tonera albo wydruki stają się blade, wymiana tonera CRG-737 pozwala szybko przywrócić poprawną jakość druku.

Więcej o tonerze Canon CRG-737

Canon CRG-737 to toner przeznaczony do monochromatycznych drukarek laserowych Canon wykorzystywanych w środowiskach biurowych oraz domowych. Model ten jest często wyszukiwany jako toner do Canon i-SENSYS MF229dw lub MF216n.

Toner posiada zintegrowany moduł bębna, dzięki czemu użytkownik nie musi wymieniać oddzielnego bębna światłoczułego. Rozwiązanie to upraszcza eksploatację urządzenia i przyspiesza wymianę materiału eksploatacyjnego.

Zamiennik INQ został przygotowany do regularnego użytkowania w kompatybilnych urządzeniach Canon i-SENSYS. Produkt zapewnia poprawną współpracę z urządzeniami obsługującymi toner Canon Cartridge 737.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Canon. Nazwy Canon oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do Canon i-SENSYS MF229dw?
Do drukarki Canon i-SENSYS MF229dw pasuje toner Canon Cartridge 737 / CRG-737.

Czy toner CRG-737 pasuje do Canon MF216n?
Tak, model Canon MF216n obsługuje toner Canon CRG-737.

Czy toner Canon 737 ma wbudowany bęben?
Tak, toner posiada zintegrowany moduł bębna i jest wymieniany jako jeden kompletny wkład.

Ile stron drukuje toner Canon CRG-737?
Deklarowana wydajność tonera wynosi około 2400 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennej pracy biurowej?
Tak, toner został przygotowany do regularnej pracy w kompatybilnych drukarkach Canon używanych w biurach i firmach.

Kiedy należy wymienić toner CRG-737?
Wymiana tonera jest zalecana, gdy wydruki tracą intensywność czarnego koloru lub urządzenie wyświetla komunikat o niskim poziomie tonera.

Czy toner CRG-737 jest zamiennikiem?
Tak, oferowany produkt to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do drukarek Canon obsługujących toner CRG-737.

Czy toner sprawdzi się przy większej liczbie wydruków?
Tak, toner dobrze sprawdza się podczas regularnego drukowania dokumentów tekstowych w biurach oraz punktach usługowych.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku na terenie Tychów oraz całego Śląska. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów do drukarek Canon.

Klienci z Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Bierunia, Pszczyny i Lędzin często szukają miejsca, gdzie można szybko dobrać odpowiedni toner Black do urządzeń Canon i-SENSYS. W przypadku modelu CRG-737 ważne jest poprawne dopasowanie wkładu do konkretnej drukarki.

Kserotechnik pomaga dobrać tonery oraz inne materiały eksploatacyjne do urządzeń Canon wykorzystywanych w biurach, szkołach i punktach usługowych. Firma zajmuje się również serwisem urządzeń oraz obsługą sprzętu poleasingowego.

Zakup lokalny lub internetowy pozwala szybko sprawdzić kompatybilność tonera i uzyskać wsparcie techniczne od osób zajmujących się drukarkami na co dzień. To wygodne rozwiązanie dla klientów szukających fachowej pomocy oraz sprawdzonych materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym objętym 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego montażu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4 zgodnie z normami stosowanymi dla materiałów eksploatacyjnych. Rzeczywista liczba wydruków może zależeć od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Canon oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które

mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.