

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-203x-cf542x-yellow-do-drukarek-hp-m281fdw-m254dw-p-1800.html>

Toner HP 203X CF542X YELLOW do drukarek HP m281fdw m254dw



Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CF542 YELLOW
Kod EAN	5901087062637
Producent	INQ

Opis produktu

Toner HP 203X CF542X YELLOW



Toner HP 203X CF542X Yellow do drukarek HP M281fdw M254dw zamiennik INQ

Żółty toner laserowy INQ kompatybilny z drukarkami HP Color LaserJet Pro serii M254 i M281 do codziennego druku dokumentów oraz materiałów kolorowych.

Model **HP CF542X**

Kolor **Yellow**

Wydajność **ok. 2500 stron**

Typ **Zamiennik**

Marka **INQ**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy toner laserowy

24 miesiące ochrony

Wysoka wydajność 203X

Pomoc w doborze tonera

Krótko o produkcie

Toner HP 203X CF542X Yellow INQ został przygotowany do drukarek HP Color LaserJet Pro M254, M280 oraz M281. Żółty wkład sprawdza się przy drukowaniu dokumentów kolorowych, grafik, prezentacji i materiałów reklamowych.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem HP CF542X o podwyższonej wydajności. Toner posiada zintegrowany bęben światłoczuły, dlatego urządzenie nie wymaga osobnego modułu obrazowego.

Specyfikacja techniczna

Model	HP CF542X / HP 203X Yellow - zamiennik INQ
Kolor	Yellow / żółty
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 2500 stron przy standardowym pokryciu A4
Zastosowanie	druk dokumentów, prezentacji, grafik i materiałów kolorowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP CF542X / 203X
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP Color LaserJet Pro

HP Color LaserJet Pro M254dw

HP Color LaserJet Pro M254nw

HP Color LaserJet Pro M280nw

HP Color LaserJet Pro M281fdn

HP Color LaserJet Pro M281fdw

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

HP CF540A Black - ok. 1400 stron

HP CF541A Cyan - ok. 1300 stron

HP CF542A Yellow - ok. 1300 stron

HP CF543A Magenta - ok. 1300 stron

HP CF540X Black - ok. 3200 stron

HP CF541X Cyan - ok. 2500 stron

HP CF542X Yellow - ok. 2500 stron

HP CF543X Magenta - ok. 2500 stron

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

-
- 1 x toner HP CF542X Yellow INQ
 - Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
 - Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner HP CF542X Yellow?

Toner HP CF542X Yellow został przygotowany dla użytkowników drukarek HP Color LaserJet Pro M254 i M281 wykorzystywanych w domu, małym biurze oraz firmie. Żółty kolor jest potrzebny przy drukowaniu materiałów reklamowych, grafik, prezentacji i dokumentów kolorowych.

Produkt sprawdza się przy codziennych wydrukach biurowych oraz materiałach wymagających wyraźnych kolorów. Wersja 203X oferuje wyższą wydajność niż standardowe wkłady serii 203A.

Zamiennik INQ jest wybierany przez użytkowników szukających ekonomicznego rozwiązania do drukarek HP Color LaserJet Pro. Toner pozwala ograniczyć koszt wydruku przy zachowaniu wygodnej obsługi urządzenia.

Dzięki zintegrowanemu bębnowi użytkownik wymienia cały moduł drukujący razem z tonerem, bez konieczności kupowania dodatkowych części eksploatacyjnych.

Więcej o tonerze HP 203X CF542X

HP CF542X to żółty toner o podwyższonej wydajności należący do serii HP 203X stosowanej w urządzeniach HP Color LaserJet Pro M254, M280 i M281. Wkład jest często wyszukiwany jako toner do HP M281fdw albo toner do HP M254dw.

Zamiennik INQ został przygotowany do regularnego drukowania dokumentów kolorowych, materiałów marketingowych, grafik oraz prezentacji biznesowych. Produkt nadaje się do codziennego użytkowania w środowisku biurowym i domowym.

Toner posiada zintegrowany moduł obrazowy, dlatego urządzenie nie wymaga osobnej wymiany bębna światłoczułego. Rozwiązanie upraszcza eksploatację drukarki oraz przyspiesza montaż nowego wkładu.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem HP. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do HP M281fdw?

Do drukarki HP Color LaserJet Pro M281fdw pasują tonery serii HP 203A oraz HP 203X. Model CF542X jest żółtym tonerem o podwyższonej wydajności.

Czy toner CF542X działa z HP M254dw?

Tak, toner HP CF542X jest kompatybilny z drukarką HP Color LaserJet Pro M254dw. Przed zakupem warto sprawdzić oznaczenie używanego wkładu.

Ile stron drukuje toner HP CF542X?

Toner HP CF542X Yellow osiąga wydajność około 2500 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów i ustawień urządzenia.

Czy HP 203X posiada osobny bęben?

Nie, tonery HP 203X posiadają zintegrowany bęben światłoczuły. Cały moduł wymieniany jest razem z tonerem.

Czy toner INQ jest nowym produktem?

Tak, oferowany toner jest nowym materiałem eksploatacyjnym. Produkt nie jest regenerowany ani odnawiany.

Do czego służy żółty toner w drukarce HP?

Żółty toner odpowiada za odwzorowanie kolorów w dokumentach, grafikach i materiałach reklamowych. Jest niezbędny do prawidłowego druku kolorowego CMYK.

Kiedy wymienić toner HP CF542X?

Wymiana jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie tonera lub pogorszeniu jakości wydruku. Objawami mogą być blade kolory albo nierównomierne krycie.

Czy zamiennik HP 203X nadaje się do biura?

Tak, toner sprawdza się przy codziennym drukowaniu dokumentów firmowych, prezentacji oraz materiałów marketingowych. Jest przeznaczony do regularnej pracy biurowej.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, drukarek poleasingowych oraz wsparciem technicznym dla klientów biznesowych i indywidualnych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Bierunia, Pszczyny i Sosnowca często szukają kompatybilnych tonerów do urządzeń HP Color LaserJet Pro. Przy modelach M254 oraz M281 ważne jest poprawne dobranie odpowiedniego koloru i wersji wydajności wkładu.

Fachowcy Kserotechnik pomagają sprawdzić kompatybilność materiałów eksploatacyjnych, dobrać właściwy toner oraz rozwiązać problemy związane z eksploatacją urządzeń HP. Firma prowadzi także sprzedaż i serwis drukarek dla biur i firm.

Zakup lokalny lub online w Kserotechnik pozwala szybciej dobrać odpowiedni toner i ograniczyć ryzyko pomyłki przy wyborze materiałów eksploatacyjnych do drukarki HP.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, przechowywania lub ingerencji mechanicznej.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może się różnić w zależności od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym

zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.