

Dane aktualne na dzień: 23-05-2026 11:41

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-205a-cf532a-yellow-do-drukarek-hp-m181fw-m180n-m154nw-p-1795.html>

Toner HP 205A CF532A YELLOW do drukarek HP m181fw m180n m154nw



Cena brutto	77,00 zł
Cena netto	62,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	CF532 HP 205A
Kod EAN	5907739355320
Producent	INQ

Opis produktu

HP 205A CF532A YELLOW



INQ HP 205A CF532A YELLOW – toner do HP Color LaserJet Pro M154 / M180 / M181

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Yellow jako zamiennik HP 205A CF532A do drukarek HP Color LaserJet Pro.

Model **CF532A / 205A**

Kolor **Yellow**

Wydajność **ok. 900 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **HP 205A**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Pomoc w doborze materiału

Krótko o produkcie

INQ HP 205A CF532A Yellow to nowy toner laserowy przeznaczony do wybranych kolorowych drukarek HP Color LaserJet Pro. Wkład odpowiada za druk żółtych elementów dokumentów, grafik, wykresów i materiałów reklamowych.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 900 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem HP.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 205A CF532A - zamiennik INQ
Kolor	Yellow / żółty
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 900 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk kolorowych dokumentów, wykresów, materiałów reklamowych i prezentacji
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP 205A CF532A
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP

HP Color LaserJet Pro M154a

HP Color LaserJet Pro M154nw

HP Color LaserJet Pro M180n

HP Color LaserJet Pro M181fw

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP 205A CF530A Black - ok. 1100 stron

Toner HP 205A CF531A Cyan - ok. 900 stron

Toner HP 205A CF532A Yellow - ok. 900 stron

Toner HP 205A CF533A Magenta - ok. 900 stron

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP 205A CF532A Yellow
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner HP 205A CF532A Yellow?

Toner HP 205A CF532A Yellow jest przeznaczony dla użytkowników drukarek HP Color LaserJet Pro, którzy regularnie drukują dokumenty kolorowe, prezentacje, grafiki oraz materiały marketingowe. Kolor Yellow odpowiada za jasne żółte elementy wydruku i współpracuje z pozostałymi tonerami kolorowymi.

Produkt sprawdzi się w biurach, punktach usługowych, szkołach oraz podczas codziennego użytkowania domowego. To rozwiązanie dla osób szukających kompatybilnego zamiennika do urządzeń HP M154, M180 oraz M181.

Toner może być wykorzystywany przy drukowaniu ulotek, ofert handlowych, materiałów szkoleniowych i dokumentów zawierających kolorowe wykresy. Dzięki chipowi instalacja przebiega standardowo po zamontowaniu wkładu w drukarce.

Zamiennik INQ CF532A pozwala ograniczyć koszt eksploatacji urządzenia przy zachowaniu wygodnej obsługi i kompatybilności z wybranymi modelami HP Color LaserJet Pro.

Więcej o tonerze HP 205A CF532A

HP 205A CF532A Yellow to toner stosowany w kolorowych drukarkach laserowych HP Color LaserJet Pro M154, M180 oraz M181. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do HP M181fw Yellow”, „CF532A zamiennik” albo „HP 205A żółty”.

Wkład Yellow odpowiada za drukowanie żółtych elementów grafiki oraz współtworzy pełne wydruki kolorowe razem z tonerami Cyan, Magenta i Black. Toner przeznaczony jest do codziennych wydruków biurowych i materiałów reklamowych.

W urządzeniach HP serii 205A bęben jest zintegrowany z tonerem, dlatego nie występuje osobny moduł obrazowy wymagający wymiany. Po zużyciu użytkownik wymienia kompletny wkład.

Produkt marki INQ jest kompatybilnym zamiennikiem i nie stanowi oryginalnego produktu HP. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu określenia zgodności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner Yellow pasuje do HP Color LaserJet Pro M181fw?

Do drukarki HP Color LaserJet Pro M181fw pasuje toner HP 205A CF532A Yellow. Jest to wkład odpowiedzialny za kolor żółty.

Czy CF532A działa z HP M180n?

Tak, HP M180n korzysta z tonerów serii HP 205A, w tym z modelu CF532A Yellow. Drukarka używa kompletu czterech kolorów.

Ile stron drukuje toner HP 205A Yellow?

Deklarowana wydajność tonera CF532A wynosi około 900 stron A4 przy standardowym pokryciu strony. Rzeczywista wydajność zależy od ilości drukowanych grafik i poziomu pokrycia kolorem.

Czy toner HP 205A posiada chip?

Tak, toner wyposażony jest w chip umożliwiający współpracę z kompatybilnymi drukarkami HP Color LaserJet Pro. Po instalacji drukarka rozpoznaje wkład zgodnie z przeznaczeniem.

Czy w HP 205A trzeba wymieniać osobny bęben?

Nie, seria HP 205A posiada bęben zintegrowany z tonerem. Nie ma konieczności zakupu oddzielnego modułu bębna.

Do czego odpowiada kolor Yellow w drukarce?

Toner Yellow odpowiada za druk żółtych elementów dokumentów oraz współtworzy pełną kolorystykę grafiki i zdjęć. Jest ważny przy materiałach reklamowych i prezentacjach.

Kiedy należy wymienić toner CF532A?

Wymiana tonera jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub gdy wydruki tracą intensywność żółtego koloru. Objawem mogą być także nierówne wydruki.

Czy oferowany produkt jest oryginalnym tonerem HP?

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do wybranych drukarek HP Color LaserJet Pro korzystających z tonerów HP 205A.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep oraz serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących i pomocą w doborze materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Bierunia, Łędzin, Gliwic czy Pszczyny często szukają kompatybilnych tonerów do urządzeń HP Color LaserJet Pro M181fw i M180n. W przypadku kolorowych drukarek ważne jest poprawne dopasowanie konkretnego koloru wkładu.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni toner HP 205A CF532A Yellow oraz wyjaśniają różnice między poszczególnymi materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń HP. Firma zajmuje się również sprzedażą drukarek i obsługą serwisową.

Zakup lokalny lub internetowy w Kserotechnik to wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko dobrać kompatybilny toner laserowy i skorzystać z pomocy fachowców zajmujących się drukarkami na co dzień.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzonych mechanicznie lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.

- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.