

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 10:54

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-262a-648a-yellow-do-drukarek-hp-color-laserjet-cp4025n-cp4525n-ce262a-p-1080.html>



## Toner HP 262A 648A YELLOW do drukarek HP Color LaserJet CP4025n CP4525n (CE262A)

Cena brutto	<b>229,00 zł</b>
Cena netto	<b>186,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>CE262A</b>
Kod EAN	<b>5907739352622</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

# Toner HP 262A 648A YELLOW (CE262A)



---

## INQ HP 648A CE262A YELLOW – toner do HP Color LaserJet CP4025 / CP4525

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Yellow jako zamiennik HP 648A CE262A do drukarek HP Color LaserJet.

Model **CE262A / 648A**

Kolor **Yellow**

Wydajność **ok. 11000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **HP 648A**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Chip gotowy do pracy

Wsparcie przy doborze tonera

## Krótko o produkcie

INQ HP 648A CE262A Yellow to nowy toner laserowy przeznaczony do wybranych drukarek HP Color LaserJet. Wkład odpowiada za druk żółtych elementów dokumentów, grafik oraz materiałów reklamowych.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 11000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie stanowi oryginalnego produktu HP.

## Specyfikacja techniczna

Model	HP 648A CE262A - zamiennik INQ
Kolor	Yellow / żółty
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 11000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk kolorowych dokumentów, prezentacji, materiałów marketingowych i wykresów
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP 648A CE262A
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Chip	Toner wyposażony w chip
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

## Kompatybilne drukarki HP

HP Color LaserJet CP4025n

HP Color LaserJet CP4025dn

HP Color LaserJet CP4525n

---

HP Color LaserJet CP4525dn

HP Color LaserJet CP4525xh

## Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP 647A CE260A Black - ok. 8500 stron

Toner HP 648A CE261A Cyan - ok. 11000 stron

Toner HP 648A CE262A Yellow - ok. 11000 stron

Toner HP 648A CE263A Magenta - ok. 11000 stron

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

---

## Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP 648A CE262A Yellow
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Chip gotowy do instalacji
- Informację gwarancyjną producenta

### **NM Revolution s.c.**

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: [info@inqprint.com](mailto:info@inqprint.com)

Dla kogo jest toner HP 648A CE262A Yellow?

---

---

Toner HP 648A CE262A Yellow jest przeznaczony dla użytkowników drukarek HP Color LaserJet, którzy regularnie drukują kolorowe dokumenty, prezentacje, wykresy oraz materiały marketingowe. Kolor Yellow odpowiada za żółte elementy wydruku i współpracuje z pozostałymi kolorami tonerów.

Produkt sprawdzi się w biurach, działach marketingu, punktach usługowych oraz wszędzie tam, gdzie urządzenia HP Color LaserJet CP4025 i CP4525 wykonują dużą liczbę wydruków kolorowych. To rozwiązanie dla osób poszukujących kompatybilnego zamiennika do kolorowych drukarek laserowych HP.

Zamiennik INQ CE262A może być wykorzystywany przy drukowaniu ofert handlowych, materiałów reklamowych, broszur i dokumentów firmowych zawierających grafikę. Toner wyposażony jest w chip umożliwiający poprawną współpracę z urządzeniem.

Produkt pozwala ograniczyć koszt eksploatacji drukarki przy zachowaniu wygodnej wymiany wkładu oraz kompatybilności z wybranymi modelami HP Color LaserJet.

---

#### Więcej o tonerze HP 648A CE262A

HP 648A CE262A Yellow to toner przeznaczony do kolorowych drukarek HP Color LaserJet serii CP4025 oraz CP4525. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do HP CP4525dn Yellow”, „CE262A zamiennik”, „HP 648A Yellow” albo „toner do HP CP4025”.

Wkład Yellow współpracuje z pozostałymi tonerami kolorowymi podczas tworzenia wydruków kolorowych, materiałów reklamowych i dokumentów zawierających grafikę. Odpowiada za żółte elementy widoczne na wydrukach.

W urządzeniach HP serii 648A bęben jest zintegrowany z tonerem, dlatego użytkownik nie wymienia osobnego modułu obrazowego. Po zużyciu wymienia się kompletny wkład tonerowy.

Produkt marki INQ jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem HP. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

---

#### Najczęstsze pytania przed zakupem

##### **Jaki toner Yellow pasuje do HP CP4525dn?**

Do drukarki HP Color LaserJet CP4525dn pasuje toner HP 648A CE262A Yellow. Wkład odpowiada za kolor żółty.

##### **Czy CE262A działa z HP CP4025?**

Tak, HP Color LaserJet CP4025 korzysta z tonerów HP 648A, w tym z modelu CE262A Yellow.

##### **Ile stron drukuje toner HP 648A Yellow?**

Deklarowana wydajność tonera CE262A wynosi około 11000 stron A4 przy standardowym pokryciu strony. Faktyczna wydajność zależy od rodzaju drukowanych materiałów.

##### **Czy toner HP 648A posiada chip?**

Tak, toner wyposażony jest w chip umożliwiający współpracę z kompatybilnymi drukarkami HP. Po zamontowaniu wkładu urządzenie rozpoznaje toner zgodnie z przeznaczeniem.

##### **Czy HP 648A ma osobny bęben?**

Nie, seria HP 648A posiada bęben zintegrowany z tonerem. Nie ma potrzeby kupowania oddzielnego modułu obrazowego.

##### **Za co odpowiada kolor Yellow w drukarce?**

---

Toner Yellow odpowiada za żółte elementy wydruku i współtworzy pełną kolorystykę dokumentów oraz grafiki.

#### **Kiedy wymienić toner CE262A?**

Toner należy wymienić po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub gdy wydruki tracą intensywność koloru Yellow.

#### **Czy oferowany produkt jest oryginalnym tonerem HP?**

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do wybranych drukarek HP Color LaserJet obsługujących tonery HP 648A.

---

#### Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep oraz serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, urządzeń drukujących oraz pomocą w doborze materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Bierunia, Łędzin, Gliwic czy Pszczyny często szukają kompatybilnych tonerów do urządzeń HP Color LaserJet CP4025 oraz CP4525. W przypadku drukarek kolorowych ważne jest prawidłowe dobranie koloru oraz oznaczenia wkładu.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni toner HP 648A CE262A Yellow oraz wyjaśniają różnice między materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń HP. Firma prowadzi również sprzedaż drukarek oraz obsługę serwisową.

Zakup lokalny lub online w Kserotechnik pozwala szybko dobrać kompatybilny toner laserowy i skorzystać ze wsparcia osób zajmujących się drukarkami na co dzień.

---

#### Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzonych mechanicznie lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

## Informacja o bezpieczeństwie

---

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.

- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

---

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

---

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.