

Dane aktualne na dzień: 27-06-2026 06:28

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-38a-hp-39-hp-42x-hp45a-do-drukarek-4200-4200n-4200tn-4250-4350-q1338a-p-113.html>



Toner HP 38A/ HP 39 / HP 42X / HP45A do drukarek 4200 4200N 4200TN 4250 4350 (Q1338A)

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 174,00 zł |
| Cena netto | 141,46 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Kod producenta | Q1338A |
| Kod EAN | 5907739353831 |
| Producent | INQ |

Opis produktu

Toner HP 38A/ HP 39 / HP 42X / HP45A (Q1338A)



INQ HP 38A Q1338A BLACK - toner do HP LaserJet 4200 / 4250 / 4350

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Black jako zamiennik HP 38A Q1338A do drukarek HP LaserJet serii 4200, 4250 oraz 4350.

Model **Q1338A / 38A**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 12000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **HP 38A**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Chip gotowy do pracy

Wydajny toner biurowy

Krótko o produkcie

INQ HP 38A Q1338A Black to nowy toner laserowy przeznaczony do wybranych drukarek HP LaserJet serii 4200, 4250 oraz 4350. Wkład odpowiada za druk czarnego tekstu, dokumentów biurowych oraz wydruków firmowych.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 12000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie stanowi oryginalnego produktu HP.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------|--|
| Model | HP 38A Q1338A - zamiennik INQ |
| Kolor | Black / czarny |
| Typ produktu | Nowy toner laserowy - zamiennik |
| Wydajność | ok. 12000 stron przy standardowym pokryciu strony A4 |
| Zastosowanie | druk dokumentów biurowych, raportów, faktur oraz dokumentacji firmowej |
| Producent zamiennika | INQ |
| Odpowiednik OEM | HP 38A Q1338A |
| Bęben | Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu |
| Chip | Toner gotowy do pracy po instalacji |
| Gwarancja / rękojmia | 24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego |

Kompatybilne drukarki HP

HP LaserJet 4200

HP LaserJet 4200N

HP LaserJet 4200TN

HP LaserJet 4250

HP LaserJet 4250N

HP LaserJet 4350

HP LaserJet 4350N

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP 38A Q1338A - ok. 12000 stron

Toner HP 39A Q1339A - ok. 18000 stron

Toner HP 42X Q5942X - ok. 20000 stron

Toner HP 45A Q5945A - ok. 18000 stron

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP 38A Q1338A Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Toner gotowy do instalacji
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner HP 38A Q1338A?

Toner HP 38A Q1338A Black jest przeznaczony dla użytkowników drukarek HP LaserJet serii 4200, 4250 oraz 4350, którzy regularnie drukują duże ilości dokumentów biurowych, raportów, faktur oraz dokumentacji firmowej.

Produkt sprawdzi się w firmach, biurach, urzędach oraz punktach usługowych, gdzie urządzenia HP LaserJet pracują intensywnie każdego dnia. Wysoka wydajność wkładu pozwala ograniczyć częstotliwość wymiany tonera.

Zamiennik INQ Q1338A umożliwia ekonomiczną eksploatację drukarki przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami HP LaserJet 4200, 4250 i 4350.

Produkt pozwala ograniczyć koszt wydruku dokumentów tekstowych oraz codziennej pracy biurowej.

Więcej o tonerze HP 38A Q1338A

HP 38A Q1338A Black to toner przeznaczony do monochromatycznych drukarek HP LaserJet serii 4200, 4250 i 4350. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do HP 4200”, „Q1338A zamiennik”, „HP 38A Black” albo „toner do HP 4350”.

Wkład Black odpowiada za druk czarnego tekstu oraz dokumentów biurowych. Seria HP LaserJet 4200 i 4350 była projektowana do intensywnej pracy w środowiskach firmowych.

W urządzeniach HP wykorzystujących toner Q1338A bęben jest zintegrowany z wkładem, dlatego użytkownik wymienia kompletny toner bez potrzeby instalacji osobnego modułu obrazowego.

Produkt marki INQ jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem HP. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do HP LaserJet 4200?

Do drukarki HP LaserJet 4200 pasuje toner HP 38A Q1338A Black.

Czy Q1338A działa z HP 4350?

Tak, toner HP 38A Q1338A jest kompatybilny z wybranymi urządzeniami HP LaserJet serii 4200, 4250 oraz 4350.

Ile stron drukuje toner HP 38A?

Deklarowana wydajność tonera Q1338A wynosi około 12000 stron A4 przy standardowym pokryciu strony.

Czy toner HP 38A ma osobny bęben?

Nie, bęben jest zintegrowany z tonerem i nie wymaga oddzielnej wymiany.

Do czego służy toner HP 38A?

Toner HP 38A przeznaczony jest do drukowania dokumentów monochromatycznych w urządzeniach HP LaserJet.

Kiedy wymienić toner Q1338A?

Toner należy wymienić po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub gdy wydruki stają się blade.

Czy oferowany produkt jest oryginalnym tonerem HP?

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do wybranych drukarek HP LaserJet.

Kserotechnik to specjalistyczny sklep oraz serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, urządzeń drukujących oraz pomocą w doborze materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Bierunia, Łędzin, Gliwic czy Pszczyny często szukają wydajnych tonerów do urządzeń HP LaserJet wykorzystywanych w środowisku biurowym. Modele HP 4200 i 4350 nadal są popularne w firmach ze względu na trwałość oraz szybki wydruk.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni toner HP 38A Q1338A oraz wyjaśniają różnice pomiędzy materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń HP LaserJet.

Zakup lokalny lub online w Kserotechnik pozwala szybko dobrać kompatybilny toner laserowy i skorzystać ze wsparcia osób zajmujących się drukarkami na co dzień.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzonych mechanicznie lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od

zasilania.

- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.