

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-508x-cf361x-cyan-do-drukarek-m552-m553-m577dn-p-1962.html>

Toner HP 508X CF361X CYAN do drukarek M552 M553 M577DN



Cena brutto	150,00 zł
Cena netto	121,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CF361X
Kod EAN	5907739358611
Producent	INQ

Opis produktu

HP 508X CF361X



INQ HP 508X CF361X CYAN – toner do HP Color LaserJet M552 / M553 / M577

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Cyan jako zamiennik HP 508X CF361X do drukarek HP Color LaserJet Enterprise serii M552, M553 oraz M577.

Model CF361X / 508X

Kolor Cyan
Wydajność ok. 9500 stron
Typ Zamiennik
OEM HP 508X
Bęben Zintegrowany

Nowy produkt
24 miesiące ochrony
Chip gotowy do pracy
Wersja wysokowydajna X

Krótko o produkcie

INQ HP 508X CF361X Cyan to nowy toner laserowy przeznaczony do wybranych drukarek HP Color LaserJet Enterprise serii M552, M553 oraz urządzeń wielofunkcyjnych M577. Wkład odpowiada za druk błękitnych oraz turkusowych elementów grafiki, zdjęć i materiałów kolorowych.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 9500 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie stanowi oryginalnego produktu HP.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 508X CF361X – zamiennik INQ
Kolor	Cyan / błękitny
Typ produktu	Nowy toner laserowy – zamiennik
Wydajność	ok. 9500 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk kolorowych dokumentów, grafik, prezentacji oraz materiałów reklamowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP 508X CF361X
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem – brak osobnego modułu
Chip	Toner wyposażony w chip
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP

HP Color LaserJet Enterprise M552DN
HP Color LaserJet Enterprise M553DN
HP Color LaserJet Enterprise M553N

HP Color LaserJet Enterprise M553X
HP Color LaserJet Enterprise Flow M577C
HP Color LaserJet Enterprise MFP M577DN
HP Color LaserJet Enterprise MFP M577F

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP 508X CF360X Black - ok. 12500 stron
Toner HP 508X CF361X Cyan - ok. 9500 stron
Toner HP 508X CF362X Yellow - ok. 9500 stron
Toner HP 508X CF363X Magenta - ok. 9500 stron
Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

-
- 1 x toner INQ HP 508X CF361X Cyan
 - Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
 - Chip gotowy do instalacji
 - Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner HP 508X CF361X?

Toner HP 508X CF361X Cyan jest przeznaczony dla użytkowników drukarek HP Color LaserJet Enterprise, którzy regularnie drukują kolorowe dokumenty, prezentacje, wykresy oraz materiały marketingowe.

Produkt sprawdzi się w biurach, agencjach reklamowych, działach marketingu oraz wszędzie tam, gdzie urządzenia HP Color LaserJet Enterprise wykonują intensywne wydruki kolorowe.

Zamiennik INQ CF361X umożliwia ekonomiczną eksploatację drukarki przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami HP serii M552, M553 i M577.

Wersja 508X to wariant wysokowydajny przeznaczony do większej liczby wydruków niż standardowe tonery HP 508A.

Więcej o tonerze HP 508X CF361X

HP 508X CF361X Cyan to toner przeznaczony do kolorowych drukarek HP Color LaserJet Enterprise. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do HP M553”, „CF361X zamiennik”, „HP 508X Cyan” albo „toner do HP M577DN”.

Wkład Cyan odpowiada za druk błękitnych oraz turkusowych elementów grafiki. Toner współpracuje z pozostałymi kolorami serii HP 508X podczas tworzenia wydruków kolorowych.

W urządzeniach HP wykorzystujących tonery serii 508 bęben jest zintegrowany z wkładem, dlatego użytkownik nie wymienia osobnego modułu obrazowego. Po zużyciu wymienia się kompletny toner.

Produkt marki INQ jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym produktem HP. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do HP Color LaserJet M553?

Do drukarki HP Color LaserJet M553 pasuje toner HP 508X CF361X Cyan.

Czy CF361X działa z HP M577DN?

Tak, toner HP 508X CF361X jest kompatybilny z urządzeniami HP M577DN.

Ile stron drukuje toner HP 508X Cyan?

Deklarowana wydajność tonera CF361X wynosi około 9500 stron A4 przy standardowym pokryciu strony.

Czy toner HP 508X posiada chip?

Tak, toner wyposażony jest w chip umożliwiający współpracę z kompatybilnymi drukarkami HP.

Czy HP 508X ma osobny bęben?

Nie, bęben jest zintegrowany z tonerem i nie wymaga oddzielnej wymiany.

Jaka jest różnica między HP 508A a 508X?

Wersja HP 508X oferuje wyższą wydajność i większą liczbę wydrukowanych stron niż standardowy toner HP 508A.

Do czego służy toner HP 508X Cyan?

Toner HP 508X Cyan odpowiada za druk błękitnych i turkusowych elementów grafiki w drukarkach kolorowych HP.

Czy oferowany produkt jest oryginalnym tonerem HP?

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do wybranych drukarek HP Color LaserJet Enterprise.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep oraz serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, urządzeń drukujących oraz pomocą w doborze materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Bierunia, Łędzin, Gliwic czy Pszczyny często szukają kompatybilnych tonerów do urządzeń HP Color LaserJet Enterprise wykorzystywanych w biurach i firmach.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni toner HP 508X CF361X oraz wyjaśniają różnice pomiędzy standardowymi i wysokowydajnymi tonerami HP.

Zakup lokalny lub online w Kserotechnik pozwala szybko dobrać kompatybilny toner laserowy i skorzystać ze wsparcia osób zajmujących się drukarkami na co dzień.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzonych mechanicznie lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsument ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od

zasilania.

- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.