

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 10:52

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-64a-do-drukarek-laserjet-p4014-laserjet-p4015-laserjet-p4515-p-1766.html>



## Toner HP 64A do drukarek LaserJet P4014 LaserJet P4015 LaserJet P4515

Cena brutto	<b>95,00 zł</b>
Cena netto	<b>77,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>CC364X</b>
Kod EAN	<b>5907739354647</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu

Toner  
**HP 64A**

A large, detailed image of the HP 64A toner cartridge is shown from a front-three-quarter perspective. The cartridge is black with a prominent orange handle on top. A white label on the front reads "Toner Cartridge Compatible With CC364A". To the right of the main image are three smaller, rounded-corner inset images showing the cartridge from different angles: a top-down view, a side profile view, and a bottom view.

INQ HP 64A CC364A – toner Black do HP LaserJet P4014 P4015 P4515

---

Nowy czarny toner laserowy INQ jako zamiennik HP 64A / CC364A do wydajnych drukarek biurowych HP LaserJet.

Model **HP 64A / CC364A**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 10000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **HP CC364A**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Gwarancja do 80% zużycia

Wsparcie przy doborze tonera

## Krótko o produkcie

INQ HP 64A CC364A Black to nowy toner laserowy przeznaczony do wybranych drukarek HP LaserJet serii P4014, P4015 oraz P4515. Produkt został przygotowany z myślą o intensywnym druku dokumentów biurowych, raportów, faktur i korespondencji firmowej.

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 10000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem HP.

## Specyfikacja techniczna

Model	HP 64A / CC364A - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 10000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk biurowy, dokumenty firmowe, raporty, faktury, wydruki tekstowe
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP 64A / CC364A
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

## Kompatybilne drukarki HP LaserJet

HP LaserJet P4014

HP LaserJet P4014dn

HP LaserJet P4014n

HP LaserJet P4015

---

HP LaserJet P4015dn
---------------------

HP LaserJet P4015n
--------------------

HP LaserJet P4015tn
---------------------

HP LaserJet P4015x
--------------------

HP LaserJet P4515
-------------------

HP LaserJet P4515n
--------------------

HP LaserJet P4515tn
---------------------

HP LaserJet P4515x
--------------------

## Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP 64A CC364A Black - ok. 10000 stron
---

Toner HP 64X CC364X Black - ok. 24000 stron
---

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
---

## Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ HP 64A CC364A Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner

- 
- Informację gwarancyjną producenta

**NM Revolution s.c.**

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner HP 64A CC364A?

---

Toner HP 64A CC364A będzie odpowiedni dla firm i użytkowników, którzy regularnie drukują duże ilości dokumentów w urządzeniach HP LaserJet serii P4014, P4015 oraz P4515. Model ten często wykorzystywany jest w biurach, magazynach,

---

działach administracji i księgowości.

Produkt sprawdzi się przy codziennym drukowaniu faktur, list przewozowych, raportów, dokumentacji technicznej oraz korespondencji firmowej. Wysoka wydajność pozwala ograniczyć częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Zamiennik INQ HP 64A jest rozwiązaniem dla osób, które szukają ekonomicznego tonera do wydajnych drukarek monochromatycznych HP. Dzięki zintegrowanemu bębnowi użytkownik wymienia cały moduł w jednym kroku.

Jeśli drukarka zaczyna drukować błodo, pojawiają się przerwy w tekście albo urządzenie zgłasza niski poziom tonera, wymiana wkładu HP CC364A pozwala szybko przywrócić urządzenie do pracy.

---

#### Więcej o tonerze HP 64A

HP 64A CC364A to popularny toner stosowany w wydajnych drukarkach laserowych HP przeznaczonych do intensywnego druku mono. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do HP P4015”, „HP 64A zamiennik”, „CC364A toner” albo „toner do HP LaserJet P4515”.

Zamiennik INQ został przygotowany do codziennej pracy biurowej, gdzie liczy się stabilny druk tekstu, czytelność dokumentów i ograniczenie kosztów eksploatacji. Produkt nadaje się do zastosowań firmowych oraz środowisk z dużą liczbą wydruków.

W modelach korzystających z HP 64A bęben światłoczuły jest zintegrowany z tonerem. Oznacza to brak konieczności wymiany osobnego modułu obrazowego.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym tonerem HP. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

---

#### Najczęstsze pytania przed zakupem

##### **Jaki toner pasuje do HP LaserJet P4015?**

Do drukarek HP LaserJet P4015 pasuje toner HP 64A oznaczony symbolem CC364A. Występuje również wersja zwiększonej wydajności HP 64X CC364X.

##### **Czy HP 64A pasuje do HP LaserJet P4515?**

Tak, drukarki HP LaserJet P4515 korzystają z tonerów serii HP 64A oraz HP 64X. Przed zakupem warto sprawdzić dokładne oznaczenie urządzenia.

##### **Ile stron drukuje toner HP 64A?**

Deklarowana wydajność tonera HP 64A CC364A wynosi około 10000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Rzeczywista wydajność zależy od rodzaju dokumentów i ustawień druku.

##### **Czy HP 64A ma osobny bęben?**

Nie, w tonerze HP 64A bęben jest zintegrowany z wkładem. Użytkownik wymienia cały moduł tonera razem z bębniem.

##### **Czy zamiennik INQ HP 64A jest oryginalnym tonerem HP?**

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ. Produkt został przygotowany do drukarek korzystających z tonerów HP CC364A.

##### **Kiedy wymienić toner HP 64A?**

Toner należy wymienić, gdy drukarka zgłasza niski poziom materiału eksploatacyjnego albo wydruki stają się blade i nierówne. Objawem zużycia mogą być również przerwy w czarnym tekście.

##### **Czy toner HP 64A nadaje się do intensywnego druku?**

---

Tak, seria HP LaserJet P4014, P4015 i P4515 została zaprojektowana do dużych obciążeń biurowych. Toner HP 64A jest często używany w środowiskach z wysoką liczbą wydruków.

#### **Jaka jest różnica między HP 64A a HP 64X?**

Oba tonery są kompatybilne z tymi samymi urządzeniami HP LaserJet. Wersja HP 64X CC364X oferuje wyższą wydajność i pozwala wydrukować większą liczbę stron.

---

#### Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów do drukarek biurowych.

Klienci z Katowic, Mikołowa, Bierunia, Łędzin, Pszczyny, Gliwic oraz Sosnowca często szukają miejsca, gdzie można szybko dobrać toner HP 64A do urządzeń LaserJet P4015 lub P4515. W przypadku wydajnych drukarek biurowych ważną jest prawidłowa kompatybilność wkładu.

Specjalistyczny serwis i sklep Kserotechnik pomaga w doborze odpowiednich materiałów eksploatacyjnych do drukarek HP używanych w firmach, biurach oraz administracji. Klient może uzyskać wsparcie przy wyborze zamiennika lub materiału OEM.

Oprócz sprzedaży tonerów firma zajmuje się także obsługą urządzeń poleasingowych, serwisem drukarek i pomocą techniczną dla klientów z regionu Śląska.

---

#### Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym i objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji, przechowywania lub ingerencji mechanicznej.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki i poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

## Informacja o bezpieczeństwie

---

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym

zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

---

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

---

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.