

Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 05:39

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-85x-do-drukarek-p1102-p1109-m1130mfp-m1132mfp-m1217nfw-ce285x-p-2406.html>



Toner HP 85X do drukarek P1102 P1109 M1130MFP M1132MFP M1217NFW (CE285X)

| | |
|----------------|----------------------|
| Cena brutto | 45,00 zł |
| Cena netto | 36,59 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | CE285X 85X |
| Kod EAN | 5901087060374 |
| Producent | INQ |

Opis produktu

Toner HP 85X (CE285X)



Toner HP 85X CE285X - zamiennik INQ do P1102 P1109 M1130 M1132 M1217

Nowy czarny toner laserowy INQ kompatybilny z drukarkami HP LaserJet korzystającymi z wkładu CE285X / HP 85X.

Model **HP 85X / CE285X**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 3000 stron**

Typ **Zamiennik**

OEM **CE285X**

Seria **HP LaserJet Pro**

Nowy toner laserowy

24 miesiące ochrony

Kompatybilny zamiennik INQ

Pomoc techniczna

Krótko o produkcie

Toner INQ HP 85X CE285X to kompatybilny wkład laserowy przeznaczony do drukarek HP LaserJet wykorzystywanych w domu, biurze oraz środowisku firmowym. Produkt dobrze sprawdza się przy wydrukach dokumentów, raportów, faktur oraz codziennej dokumentacji biurowej.

Toner jest zamiennikiem wkładu HP 85X / CE285X i oferuje wydajność około 3000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt został przygotowany do regularnego drukowania dokumentów tekstowych przy większej liczbie wydruków.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------|---|
| Model | HP 85X CE285X - zamiennik INQ |
| Kolor | Black / czarny |
| Typ produktu | Nowy toner laserowy - zamiennik |
| Wydajność | ok. 3000 stron przy standardowym pokryciu strony A4 |
| Zastosowanie | druk dokumentów biurowych, raportów i faktur |
| Producent zamiennika | INQ |
| Odpowiednik OEM | HP CE285X / HP 85X |
| Kompatybilna seria | HP LaserJet Pro P1100 / M1130 / M1210 |
| Gwarancja / rękojmia | 24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego |

Kompatybilne drukarki HP

HP LaserJet Pro P1102

HP LaserJet Pro P1102W

HP LaserJet Pro P1109

| |
|---------------------------|
| HP LaserJet Pro M1130 MFP |
|---------------------------|

| |
|---------------------------|
| HP LaserJet Pro M1132 MFP |
|---------------------------|

| |
|---------------------------|
| HP LaserJet Pro M1210 MFP |
|---------------------------|

| |
|-----------------------------|
| HP LaserJet Pro M1212NF MFP |
|-----------------------------|

| |
|------------------------------|
| HP LaserJet Pro M1217NFW MFP |
|------------------------------|

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

| |
|---------------|
| HP 85A CE285A |
|---------------|

| |
|---------------|
| HP 85X CE285X |
|---------------|

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP 85X CE285X Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner HP 85X CE285X?

Toner HP 85X CE285X został przygotowany dla użytkowników drukarek HP LaserJet wykorzystywanych w domu, małym biurze oraz środowisku firmowym. Produkt dobrze sprawdza się podczas codziennego drukowania dokumentów tekstowych, raportów, faktur oraz dokumentacji.

Wersja wysokowydajna CE285X jest często wybierana przez użytkowników drukujących większą liczbę stron miesięcznie. Wyższa wydajność pomaga ograniczyć częstotliwość wymiany tonera podczas pracy urządzenia.

Zamiennik INQ pomaga ograniczyć koszt wydruku przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami HP LaserJet korzystającymi z wkładu CE285X.

Jeżeli drukarka zgłasza niski poziom tonera albo wydruki zaczynają być blade, wymiana wkładu HP 85X CE285X pozwala szybko przywrócić urządzenie do codziennej pracy.

Więcej o tonerze HP 85X CE285X

HP 85X CE285X to wysokowydajny toner laserowy stosowany w monochromatycznych urządzeniach HP LaserJet przeznaczonych do intensywnego drukowania dokumentów. Użytkownicy często wyszukują go pod hasłami „toner do HP P1102”, „zamiennik CE285X” albo „wkład do HP M1217NFW”.

Toner HP 85X został przygotowany do wydruków tekstowych, raportów, umów oraz dokumentacji biurowej. Produkt dobrze sprawdza się podczas regularnego użytkowania drukarki w środowisku domowym oraz firmowym.

Wkład CE285X jest kompatybilny z wybranymi urządzeniami HP LaserJet Pro serii P1100, M1130 oraz M1210.

Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem HP. Nazwy producenta oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Do jakich drukarek pasuje toner HP 85X CE285X?

Toner współpracuje między innymi z urządzeniami HP LaserJet Pro P1102, M1132 MFP oraz M1217NFW.

Ile stron drukuje toner HP 85X?

Deklarowana wydajność tonera HP 85X CE285X wynosi około 3000 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy zamiennik INQ nadaje się do codziennego użytkowania?

Tak, toner został przygotowany do regularnego użytkowania w kompatybilnych drukarkach HP wykorzystywanych w domu oraz biurze.

Kiedy należy wymienić toner HP CE285X?

Wymiana jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie tonera albo wtedy, gdy wydruki zaczynają być blade lub nierówne.

Czy toner HP 85X jest oryginalnym produktem HP?

Nie, oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ przeznaczonym do urządzeń HP korzystających z wkładu CE285X.

Czy toner nadaje się do drukowania dokumentów firmowych?

Tak, produkt dobrze sprawdza się przy wydrukach raportów, faktur, dokumentacji oraz codziennej pracy biurowej.

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łędzin często szukają kompatybilnych tonerów HP do urządzeń LaserJet wykorzystywanych w domu oraz firmie. W przypadku modeli HP 85X CE285X ważne jest poprawne dobranie tonera do konkretnej wersji drukarki.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni toner do konkretnego modelu drukarki HP oraz zapewnia wsparcie techniczne przy eksploatacji urządzeń laserowych. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy korzystające z drukarek biurowych.

Zakup lokalny lub online pozwala szybko dobrać kompatybilny materiał eksploatacyjny i skorzystać z pomocy osób zajmujących się drukarkami na co dzień. Kserotechnik prowadzi również sprzedaż urządzeń poleasingowych oraz serwis drukarek na Śląsku.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym i objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego przechowywania lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki oraz poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni. Nazwy HP oraz symbole OEM zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Pasuje do:

Pasuje również do Canona:

CRG 725 / CRG-725

LBP6000

MF3010

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.

- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

