

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 20:32


Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-90x-ce390x-zamiennik-inq-do-laserjet-enterprise-m602-m603-m4555-p-1125.html>



## Toner HP 90X CE390X zamiennik INQ – do LaserJet Enterprise M602, M603, M4555

Cena brutto	<b>130,00 zł</b>
Cena netto	<b>105,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>CE390X</b>
Kod EAN	<b>5907739353900</b>
Producent	<b>INQ</b>

### Opis produktu



### INQ HP 90X CE390X – toner do HP LaserJet Enterprise M602 M603 M4555

Nowy toner laserowy INQ o zwiększonej wydajności jako zamiennik HP 90X CE390X do urządzeń HP LaserJet Enterprise serii M602, M603 oraz M4555.

Model **HP 90X CE390X**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 24000 stron**

Typ **Zamiennik**

Marka **INQ**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Wydajność 24K

Pomoc przy doborze

## Krótko o produkcie

INQ HP 90X CE390X to nowy toner laserowy o zwiększonej wydajności przeznaczony do urządzeń HP LaserJet Enterprise serii M602, M603 oraz M4555. Model został przygotowany do intensywnego druku dokumentów biurowych i firmowych.

Deklarowana wydajność wynosi około 24000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem HP.

## Specyfikacja techniczna

Model	HP 90X CE390X - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 24000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów, raportów, faktur, umów oraz materiałów firmowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP CE390X / HP 90X
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

---

## Kompatybilne drukarki HP

HP LaserJet Enterprise 600 M602DN

HP LaserJet Enterprise 600 M603DN

HP LaserJet Enterprise 600 M603N

HP LaserJet Enterprise 600 M603XH

HP LaserJet Enterprise M4555 MFP

HP LaserJet Enterprise M4555F MFP

## Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP 90A CE390A Black - ok. 10000 stron

Toner HP 90X CE390X Black - ok. 24000 stron

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

## Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP 90X CE390X Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner

- 
- Informację gwarancyjną producenta

**NM Revolution s.c.**

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

---

#### Dla kogo jest toner INQ HP 90X CE390X?

Toner INQ HP 90X CE390X został przygotowany dla użytkowników urządzeń HP LaserJet Enterprise wykorzystywanych do intensywnego druku dokumentów w środowisku biurowym i firmowym.

Model sprawdza się przy regularnym drukowaniu raportów, umów, dokumentów księgowych, faktur oraz dużej liczby materiałów tekstowych.

Wersja HP 90X oferuje zwiększoną wydajność względem standardowego modelu HP 90A, dzięki czemu dobrze sprawdza się w firmach drukujących większą liczbę stron miesięcznie.

Dzięki zintegrowanemu bębnowi użytkownik wymienia kompletny wkład bez potrzeby montowania dodatkowego modułu obrazowego.

---

#### Więcej o tonerze HP 90X

HP 90X CE390X to wysokowydajny toner stosowany w urządzeniach HP LaserJet Enterprise serii M602, M603 oraz M4555 MFP. Model jest często wyszukiwany pod nazwami „toner HP CE390X”, „HP 90X”, „toner do HP M603DN” albo „zamiennik HP 90X”.

Toner Black przeznaczony jest do monochromatycznego druku dokumentów tekstowych i materiałów firmowych. Model dobrze sprawdza się w urządzeniach wykorzystywanych do intensywnej pracy biurowej.

W urządzeniach HP obsługujących model CE390X bęben został zintegrowany z tonerem. Użytkownik wymienia kompletny wkład bez potrzeby instalowania oddzielnego modułu obrazowego.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym tonerem HP. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

---

#### Najczęstsze pytania przed zakupem

##### **Jaki toner pasuje do HP LaserJet Enterprise M603DN?**

Do urządzenia HP LaserJet Enterprise M603DN pasuje toner HP 90A CE390A oraz wersja wysokowydajna HP 90X CE390X.

##### **Ile stron drukuje toner HP 90X CE390X?**

Deklarowana wydajność tonera HP 90X wynosi około 24000 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

##### **Czy toner HP CE390X ma osobny bęben?**

Nie, bęben został zintegrowany z tonerem. Użytkownik wymienia kompletny wkład.

---

**Czy HP 90X pasuje do HP M4555 MFP?**

Tak, toner CE390X współpracuje z urządzeniami HP LaserJet Enterprise M4555 MFP.

**Czy zamiennik INQ HP CE390X jest oryginalnym tonerem HP?**

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do urządzeń obsługujących model HP 90X.

**Jaka jest różnica między HP 90A a HP 90X?**

Model HP 90X oferuje zwiększoną wydajność względem standardowego tonera HP 90A i pozwala wydrukować większą liczbę stron.

**Kiedy wymienić toner HP 90X?**

Wymiana tonera jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub pogorszeniu jakości wydruku.

**Czy toner HP CE390X nadaje się do biura?**

Tak, model został przygotowany do intensywnego druku dokumentów firmowych i pracy w środowisku biurowym.

---

**Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk**

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łędzin często szukają kompatybilnych tonerów HP do urządzeń LaserJet Pro wykorzystywanych w domu oraz firmie. W przypadku modeli HP 30X CF230X ważne jest poprawne dobranie tonera do konkretnej wersji drukarki.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni toner do konkretnego modelu drukarki HP oraz zapewnia wsparcie techniczne przy eksploatacji urządzeń laserowych. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy korzystające z drukarek biurowych.

Zakup lokalny lub online pozwala szybko dobrać kompatybilny materiał eksploatacyjny i skorzystać z pomocy osób zajmujących się drukarkami na co dzień. Kserotechnik prowadzi również sprzedaż urządzeń poleasingowych oraz serwis drukarek na Śląsku.

---

**Gwarancja / rękojmia**

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania urządzenia drukującego. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych ani nieprawidłowego użytkowania.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów oraz ustawień urządzenia.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

---

## Informacja o bezpieczeństwie

### Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

### Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.

- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.

- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.

- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

**Uwaga:** mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

---

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.