

Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 00:14

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-ce743a-307a-magentapurpurowy-p-2466.html>

Toner HP CE743A (307A) MAGENTA/PURPUROWY



Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	283,74 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod EAN	5907739354099
Producent	INQ

Opis produktu



INQ HP 307A CE743A Magenta – toner do HP Color LaserJet CP5225

Nowy toner laserowy INQ jako zamiennik HP 307A CE743A Magenta do urządzeń HP Color LaserJet serii CP5225.

Model HP 307A CE743A
Kolor Magenta / Purpurowy
Wydajność ok. 7300 stron
Typ Zamiennik
Marka INQ
Technologia Laser kolor

Nowy produkt
24 miesiące ochrony
Stabilny druk kolorowy
Pomoc przy doborze

Krótko o produkcie

INQ HP 307A CE743A Magenta to nowy toner laserowy przeznaczony do urządzeń HP Color LaserJet serii CP5225. Model został przygotowany do codziennego druku kolorowych dokumentów, grafik, prezentacji oraz materiałów marketingowych.

Deklarowana wydajność wynosi około 7300 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem HP.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 307A CE743A – zamiennik INQ
Kolor	Magenta / purpurowy
Typ produktu	Nowy toner laserowy – zamiennik
Wydajność	ok. 7300 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów, grafik, prezentacji oraz materiałów reklamowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP CE743A / HP 307A
Technologia druku	Kolorowy druk laserowy
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP

HP Color LaserJet Professional CP5225
HP Color LaserJet Professional CP5225DN

HP Color LaserJet Professional CP5225N
--

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

HP 307A CE740A Black

HP 307A CE741A Cyan

HP 307A CE742A Yellow

HP 307A CE743A Magenta

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP 307A CE743A Magenta
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c. ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner INQ HP 307A CE743A?

Toner INQ HP 307A CE743A Magenta został przygotowany dla użytkowników kolorowych drukarek HP LaserJet wykorzystywanych w biurach, punktach usługowych oraz środowiskach firmowych.

Model sprawdza się przy drukowaniu materiałów reklamowych, prezentacji, grafik, dokumentów kolorowych oraz wydruków w formacie A3.

Zamiennik INQ CE743A jest często wybierany przez firmy szukające ekonomicznego rozwiązania do codziennego druku kolorowego przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami HP Color LaserJet.

Produkt współpracuje z urządzeniami serii CP5225 obsługującymi komplet tonerów HP 307A.

Więcej o tonerze HP 307A Magenta

HP 307A CE743A Magenta to toner stosowany w urządzeniach HP Color LaserJet Professional serii CP5225. Model jest często wyszukiwany pod nazwami „toner HP CE743A”, „HP 307A Magenta”, „toner do HP CP5225DN” albo „zamiennik HP 307A”.

Toner Magenta przeznaczony jest do kolorowego druku laserowego dokumentów i materiałów firmowych. Model dobrze sprawdza się przy codziennym użytkowaniu biurowym oraz drukowaniu materiałów A3.

Urządzenia HP Color LaserJet CP5225 wykorzystują komplet tonerów serii HP 307A obejmujący kolory Black, Cyan, Yellow oraz Magenta.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym tonerem HP. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do HP Color LaserJet CP5225DN?

Do urządzenia HP Color LaserJet CP5225DN pasuje toner HP 307A CE743A Magenta oraz pozostałe kolory serii HP 307A.

Ile stron drukuje toner HP 307A CE743A?

Deklarowana wydajność tonera HP 307A Magenta wynosi około 7300 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy toner HP CE743A jest oryginalnym tonerem HP?

Nie, oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ przeznaczonym do urządzeń obsługujących model HP 307A.

Czy HP 307A pasuje do drukarek A3?

Tak, seria HP 307A stosowana jest w urządzeniach HP Color LaserJet CP5225 obsługujących wydruki w formacie A3.

Jakie kolory występują w serii HP 307A?

Seria HP 307A obejmuje tonery Black CE740A, Cyan CE741A, Yellow CE742A oraz Magenta CE743A.

Kiedy wymienić toner HP 307A Magenta?

Wymiana tonera jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub pogorszeniu jakości wydruku kolorowego.

Czy toner HP CE743A nadaje się do biura?

Tak, model został przygotowany do regularnego druku dokumentów, grafik oraz materiałów firmowych.

Czy toner HP 307A współpracuje z drukarkami kolorowymi?

Tak, model CE743A przeznaczony jest do kolorowych drukarek laserowych HP Color LaserJet.

Zakup lokalny – Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą

tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łódzin często szukają kompatybilnych tonerów HP do urządzeń LaserJet Pro wykorzystywanych w domu oraz firmie. W przypadku modeli HP 30X CF230X ważne jest poprawne dobranie tonera do konkretnej wersji drukarki.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni toner do konkretnego modelu drukarki HP oraz zapewnia wsparcie techniczne przy eksploatacji urządzeń laserowych. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy korzystające z drukarek biurowych.

Zakup lokalny lub online pozwala szybko dobrać kompatybilny materiał eksploatacyjny i skorzystać z pomocy osób zajmujących się drukarkami na co dzień. Kserotechnik prowadzi również sprzedaż urządzeń poleasingowych oraz serwis drukarek na Śląsku.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania urządzenia drukującego. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych ani nieprawidłowego użytkowania.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów oraz ustawień urządzenia.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od

zasilania.

- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.