

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 01:08

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-hp-cf237x-m607-m608-m609-m631-m632-m633-p-2030.html>

TONER HP CF237X M607 M608 M609 M631 M632 M633



Cena brutto	245,00 zł
Cena netto	199,19 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CF237X
Kod EAN	5907642198025
Producent	INQ

Opis produktu

HP CF237X



INQ HP 37X CF237X – toner do HP LaserJet Enterprise M607 M608 M609 M631 M632 M633

Nowy toner laserowy INQ jako zamiennik HP 37X CF237X do urządzeń HP LaserJet Enterprise serii M607, M608, M609, M631, M632 oraz M633.

Model **HP 37X CF237X**

Kolor **Black / Czarny**

Wydajność **ok. 25000 stron**

Typ **Zamiennik**

Marka **INQ**

Seria **HP LaserJet Enterprise**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Wydajny druk biurowy

Pomoc przy doborze

Krótko o produkcie

INQ HP 37X CF237X to nowy toner laserowy przeznaczony do urządzeń HP LaserJet Enterprise serii M607, M608, M609, M631, M632 oraz M633. Model został przygotowany do intensywnego druku biurowego oraz pracy w środowiskach firmowych.

Deklarowana wydajność wynosi około 25000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem HP.

Specyfikacja techniczna

Model	HP 37X CF237X - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 25000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów, raportów, faktur oraz materiałów biurowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	HP CF237X / HP 37X
Technologia druku	Monochromatyczny druk laserowy
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP

HP LaserJet Enterprise M607DN

HP LaserJet Enterprise M608DN

HP LaserJet Enterprise M608N

HP LaserJet Enterprise M609DN

HP LaserJet Enterprise M631DN

HP LaserJet Enterprise M632FHT

HP LaserJet Enterprise M633FH

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

HP 37A CF237A

HP 37X CF237X

Zestaw zawiera

- 1 × toner INQ HP 37X CF237X Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner INQ HP 37X CF237X?

Toner INQ HP 37X CF237X został przygotowany dla użytkowników drukarek HP LaserJet Enterprise wykorzystywanych w biurach, urzędach oraz środowiskach o dużym obciążeniu wydruków.

Model sprawdza się przy intensywnym drukowaniu dokumentów tekstowych, raportów, umów, faktur oraz materiałów administracyjnych.

Zamiennik INQ CF237X jest często wybierany przez firmy szukające ekonomicznego rozwiązania do dużych miesięcznych przebiegów przy zachowaniu kompatybilności z urządzeniami HP LaserJet Enterprise.

Produkt współpracuje z urządzeniami serii M607, M608, M609, M631, M632 oraz M633 obsługującymi tonery HP 37A i HP 37X.

Więcej o tonerze HP 37X

HP 37X CF237X to wysokowydajny toner stosowany w urządzeniach HP LaserJet Enterprise. Model jest często wyszukiwany pod nazwami „toner HP CF237X”, „HP 37X”, „toner do HP M608DN” albo „zamiennik HP 37X”.

Toner Black przeznaczony jest do monochromatycznego druku dokumentów oraz materiałów firmowych. Model dobrze sprawdza się w środowiskach wymagających dużej liczby wydruków i stabilnej pracy urządzeń.

Urządzenia HP LaserJet Enterprise wykorzystujące toner HP 37X są często stosowane w biurach, działach księgowych, administracji oraz punktach obsługi dokumentów.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym tonerem HP. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do HP LaserJet Enterprise M608DN?

Do urządzenia HP LaserJet Enterprise M608DN pasuje toner HP 37X CF237X oraz standardowy HP 37A CF237A.

Ile stron drukuje toner HP 37X CF237X?

Deklarowana wydajność tonera HP 37X wynosi około 25000 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy HP CF237X jest tonerem wysokowydajnym?

Tak, model HP 37X należy do wersji wysokowydajnych przeznaczonych do intensywnego druku biurowego.

Czy toner HP 37X pasuje do HP M631?

Tak, model CF237X współpracuje z urządzeniami HP LaserJet Enterprise serii M631.

Czy zamiennik INQ HP CF237X jest oryginalnym tonerem HP?

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do urządzeń obsługujących model HP 37X.

Kiedy wymienić toner HP 37X?

Wymiana tonera jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub pogorszeniu jakości wydruku.

Czy toner HP CF237X nadaje się do firm?

Tak, model został przygotowany do intensywnego użytkowania w środowiskach biurowych i firmowych.

Czy toner HP 37X współpracuje z drukarkami monochromatycznymi?

Tak, model CF237X przeznaczony jest do monochromatycznych drukarek laserowych HP LaserJet Enterprise.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łódzin często szukają kompatybilnych tonerów HP do urządzeń LaserJet Pro wykorzystywanych w domu oraz firmie. W przypadku modeli HP 30X CF230X ważne jest poprawne dobranie tonera do konkretnej wersji drukarki.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni toner do konkretnego modelu drukarki HP oraz zapewnia wsparcie techniczne przy eksploatacji urządzeń laserowych. Firma obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy korzystające z drukarek biurowych.

Zakup lokalny lub online pozwala szybko dobrać kompatybilny materiał eksploatacyjny i skorzystać z pomocy osób zajmujących się drukarkami na co dzień. Kserotechnik prowadzi również sprzedaż urządzeń poleasingowych oraz serwis drukarek na Śląsku.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania urządzenia drukującego. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych ani nieprawidłowego użytkowania.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów oraz ustawień urządzenia.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.

- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od

zasilania.

- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.