

Dane aktualne na dzień: 01-06-2026 19:02

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-inq-samsung-cltm4092s-magenta-do-drukarek-clp315w-clx3175fw-zamiennik-inq-p-140.html>

Toner INQ SAMSUNG CLTM4092S MAGENTA do drukarek CLP315W CLX3175FW - zamiennik INQ



Cena brutto	72,00 zł
Cena netto	58,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CLTM4092S
Kod EAN	5902767363983
Producent	INQ

Opis produktu

SAMSUNG CLTM4092S



Toner INQ Samsung CLT-M4092S Magenta do CLP-315W CLX-3175FW

Nowy toner laserowy INQ w kolorze Magenta jako zamiennik Samsung CLT-M4092S do drukarek Samsung CLP oraz CLX.

Model **CLT-M4092S**

Kolor **Magenta**

Wydajność **ok. 1000 stron**

Typ **Zamiennik**

Marka **INQ**

Bęben **Zintegrowany**

Nowy produkt

Chip gotowy do pracy

24 miesiące ochrony

Pomoc techniczna

Krótko o produkcie

Toner INQ Samsung CLT-M4092S Magenta został przygotowany do kolorowych drukarek Samsung CLP oraz CLX. Produkt sprawdzi się przy codziennym drukowaniu dokumentów, materiałów reklamowych, prezentacji i grafiki kolorowej.

Deklarowana wydajność wynosi około 1000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Samsung.

Specyfikacja techniczna

Model	Samsung CLT-M4092S - zamiennik INQ
Kolor	Magenta / purpurowy
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 1000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów kolorowych, grafik, prezentacji i materiałów firmowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Samsung CLT-M4092S
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Chip	Toner wyposażony w chip gotowy do pracy
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Samsung

Samsung CLP-310

Samsung CLP-310N

Samsung CLP-315

Samsung CLP-315W

Samsung CLX-3170

Samsung CLX-3175

Samsung CLX-3175FN

Samsung CLX-3175FW

Samsung CLX-3175N

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Samsung CLT-K4092S Black - ok. 1500 stron

Toner Samsung CLT-C4092S Cyan - ok. 1000 stron
--

Toner Samsung CLT-M4092S Magenta - ok. 1000 stron

Toner Samsung CLT-Y4092S Yellow - ok. 1000 stron
--

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ Samsung CLT-M4092S Magenta
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające
- Chip gotowy do pracy
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Samsung CLT-M4092S?

Toner Samsung CLT-M4092S Magenta jest przeznaczony dla użytkowników drukarek Samsung CLP oraz CLX, którzy regularnie drukują dokumenty kolorowe, prezentacje oraz materiały marketingowe. Produkt dobrze sprawdza się w domu, małym biurze oraz przy codziennym użytkowaniu urządzenia.

Wkład Magenta odpowiada za poprawne odwzorowanie czerwonych, różowych i fioletowych elementów wydruku. Jest ważnym elementem przy drukowaniu wykresów, materiałów reklamowych oraz dokumentów kolorowych.

Produkt będzie odpowiedni dla osób szukających ekonomicznego zamiennika do urządzeń Samsung CLP-315W oraz CLX-3175FW. Dzięki zintegrowanemu bębnowi użytkownik nie musi wymieniać osobnego modułu obrazowego.

Toner wyposażono w chip gotowy do pracy z kompatybilnymi urządzeniami Samsung. Rozwiązanie pozwala szybko przywrócić urządzenie do codziennego drukowania.

Więcej o tonerze Samsung CLT-M4092S

Samsung CLT-M4092S to toner kolorowy stosowany w popularnych urządzeniach Samsung CLP i CLX. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do Samsung CLP-315W”, „Samsung CLX-3175FW Magenta” albo „zamiennik CLT-M4092S”.

Toner współpracuje z pozostałymi kolorami serii CLT-4092S i umożliwia drukowanie materiałów kolorowych, grafik oraz dokumentów biznesowych. Wydruk Magenta odpowiada za poprawne odwzorowanie części kolorów wykorzystywanych w codziennej pracy.

W urządzeniach Samsung CLP oraz CLX bęben został zintegrowany z tonerem, dlatego nie występuje oddzielny moduł obrazowy. Rozwiązanie upraszcza eksploatację drukarki i wymianę materiałów eksploatacyjnych.

Produkt My Office jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Samsung. Nazwy Samsung oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Do jakich drukarek pasuje Samsung CLT-M4092S?

Toner współpracuje z wybranymi drukarkami Samsung CLP-310, CLP-315 oraz urządzeniami wielofunkcyjnymi CLX-3175. Przed zakupem warto sprawdzić dokładny model urządzenia.

Czy Samsung CLT-M4092S posiada chip?

Tak, toner został wyposażony w chip umożliwiający współpracę z kompatybilnymi urządzeniami Samsung.

Ile stron drukuje toner CLT-M4092S?

Deklarowana wydajność wynosi około 1000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów.

Czy do Samsung CLP-315W potrzebny jest osobny bęben?

Nie, bęben został zintegrowany z tonerem. Nie występuje oddzielny moduł wymagający regularnej wymiany.

Czy toner nadaje się do codziennego druku biurowego?

Tak, produkt sprawdza się przy codziennym drukowaniu dokumentów kolorowych, materiałów reklamowych i prezentacji.

Jak rozpoznać zużyty toner Magenta?

Najczęściej pojawiają się wyblakłe odcienie czerwieni i różu albo komunikat drukarki informujący o niskim poziomie tonera.

Czy My Office CLT-M4092S jest oryginalnym tonerem Samsung?

Nie, oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki My Office przeznaczonym do urządzeń Samsung.

Czy toner pasuje do Samsung CLX-3175FW?

Tak, urządzenie Samsung CLX-3175FW obsługuje tonery serii CLT-4092S, w tym model Magenta CLT-M4092S.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną dla klientów indywidualnych i firmowych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Bierunia, Łędzin, Gliwic czy Pszczyny często szukają lokalnego miejsca, gdzie można szybko dobrać właściwy toner do drukarek Samsung CLP-320 oraz CLX-3185. W przypadku urządzeń kolorowych ważne jest prawidłowe dopasowanie oznaczeń wszystkich wkładów.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga dobrać odpowiednie materiały eksploatacyjne oraz ograniczyć ryzyko zakupu niekompatybilnego tonera. Fachowcy zajmujący się drukarkami na co dzień mogą pomóc także przy problemach z wydrukiem lub eksploatacją urządzenia.

Oprócz sprzedaży tonerów firma Kserotechnik zajmuje się także obsługą drukarek, serwisem urządzeń oraz sprzedażą sprzętu poleasingowego dla klientów z regionu Śląska.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego albo przez 24 miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas codziennej pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego przechowywania ani ingerencji w konstrukcję produktu.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Samsung oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym

zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.