

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 18:11

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-samsung-cltk-503l-black-do-drukarek-c3060-c3010-p-2269.html>



Toner SAMSUNG CLTK 503L BLACK do drukarek C3060 C3010

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	CLTK503 CLT503 CLTK-503L CLT-K503L K503L 503L
Kod EAN	5907642192870
Producent	INQ

Opis produktu



INQ Samsung CLT-K503L Black – toner do C3010 / C3060

Czarny toner laserowy INQ jako zamiennik Samsung CLT-K503L do kolorowych drukarek Samsung ProXpress serii C3010 oraz C3060.

Model **CLT-K503L**

Kolor **Black / czarny**

Wydajność **ok. 8000 stron**

Typ **Zamiennik**

Marka **INQ**

Bęben **Oddzielny moduł**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Gwarancja do 80% zużycia

Pomoc przy wyborze tonera

Krótko o produkcie

INQ Samsung CLT-K503L Black to nowy toner laserowy w kolorze czarnym przeznaczony do wybranych drukarek Samsung ProXpress serii C3010 oraz C3060. Produkt dobrze sprawdza się podczas drukowania dokumentów biurowych, raportów, faktur oraz materiałów firmowych.

Deklarowana wydajność wynosi około 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem i nie jest oryginalnym tonerem Samsung.

Specyfikacja techniczna

Model	Samsung CLT-K503L - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów, faktur i materiałów firmowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Samsung CLT-K503L
Bęben	Drukarka wykorzystuje oddzielny moduł bębna
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Samsung

Samsung ProXpress C3010ND

Samsung ProXpress C3060FR

Samsung ProXpress C3060FW

Samsung ProXpress C3060ND

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner Samsung CLT-K503L Black - ok. 8000 stron

Toner Samsung CLT-C503L Cyan - ok. 5000 stron

Toner Samsung CLT-M503L Magenta - ok. 5000 stron

Toner Samsung CLT-Y503L Yellow - ok. 5000 stron

Bęben Samsung CLT-R503

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ Samsung CLT-K503L Black
- Fabryczne opakowanie zabezpieczające toner
- Informację gwarancyjną producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Samsung CLT-K503L?

Toner Samsung CLT-K503L Black jest przeznaczony dla użytkowników drukarek Samsung ProXpress, którzy regularnie drukują duże ilości dokumentów biurowych, raportów, faktur oraz dokumentacji firmowej. Czarny toner odpowiada za wyraźny i czytelny wydruk tekstu.

Produkt sprawdzi się w biurach, działach księgowości, punktach usługowych oraz środowiskach biznesowych wymagających regularnego drukowania dokumentów. To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników urządzeń Samsung ProXpress C3010 oraz C3060.

Zamiennik INQ CLT-K503L został przygotowany do intensywnej eksploatacji biurowej. Toner pozwala ograniczyć koszt wydruku przy zachowaniu poprawnej jakości druku monochromatycznego.

Jeśli wydruki zaczynają być blade albo urządzenie Samsung zgłasza niski poziom black, wymiana wkładu CLT-K503L pozwala szybko przywrócić prawidłową jakość wydruków.

Więcej o tonerze Samsung CLT-K503L

Samsung CLT-K503L to czarny toner należący do serii CLT-503 stosowanej w drukarkach Samsung ProXpress. Model jest często wyszukiwany pod nazwami „toner black do Samsung C3010”, „Samsung C3060 black” albo „zamiennik CLT-K503L”.

Toner odpowiada za drukowanie czarnego tekstu, dokumentów i elementów monochromatycznych. Produkt znajduje zastosowanie przy codziennym drukowaniu dokumentów biznesowych i firmowych.

W urządzeniach korzystających z serii CLT-503 moduł bębna występuje oddzielnie od tonera. W razie zużycia należy wymienić również moduł obrazowy CLT-R503.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie jest oryginalnym produktem Samsung. Nazwy Samsung oraz oznaczenia urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner black pasuje do Samsung ProXpress C3010ND?

Do drukarki Samsung ProXpress C3010ND pasuje toner Samsung CLT-K503L należący do serii materiałów eksploatacyjnych CLT-503.

Czy CLT-K503L jest kompatybilny z Samsung C3060FW?

Tak, toner Samsung CLT-K503L współpracuje z urządzeniami Samsung ProXpress C3060FW oraz pozostałymi modelami tej serii.

Ile stron drukuje toner Samsung CLT-K503L?

Deklarowana wydajność tonera wynosi około 8000 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków zależy od rodzaju dokumentów i ustawień urządzenia.

Czy toner CLT-K503L posiada osobny bęben?

Tak, urządzenia Samsung korzystające z serii CLT-503 wykorzystują oddzielny moduł bębna Samsung CLT-R503.

Czy zamiennik INQ CLT-K503L jest oryginalnym produktem Samsung?

Nie, jest to kompatybilny zamiennik marki INQ przeznaczony do urządzeń Samsung wykorzystujących serię tonerów CLT-503.

Kiedy należy wymienić toner black?

Wymiana tonera jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub wtedy, gdy wydruki tracą intensywność czarnego koloru.

Czy toner nadaje się do intensywnego drukowania biurowego?

Tak, model CLT-K503L został przygotowany do regularnego drukowania dokumentów biznesowych i biurowych.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający od 2011 roku w Tychach. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, drukarek oraz wsparciem technicznym dla klientów biznesowych i indywidualnych.

Klienci z Tychów, Katowic, Mikołowa, Gliwic, Bierunia, Sosnowca i Pszczyny często szukają kompatybilnych tonerów do urządzeń Samsung ProXpress. Fachowe wsparcie pomaga dobrać właściwy materiał eksploatacyjny do konkretnego modelu drukarki.

Specjalistyczny sklep Kserotechnik pomaga sprawdzić kompatybilność tonera, dobrać odpowiedni model oraz ograniczyć ryzyko pomyłki podczas zakupu materiałów eksploatacyjnych.

Oprócz sprzedaży tonerów firma Kserotechnik zajmuje się również serwisem drukarek, obsługą urządzeń poleasingowych oraz pomocą techniczną dla klientów indywidualnych i biznesowych na terenie Śląska.

Gwarancja / rękojmia

Produkt jest nowym materiałem eksploatacyjnym i objęty jest 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów zużytych powyżej 80%, uszkodzeń mechanicznych oraz nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania produktu.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Rzeczywista liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów, ustawień drukarki i poziomu pokrycia strony.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Samsung oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym

zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.