

Dane aktualne na dzień: 30-06-2026 18:12


Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/toner-xerox-106r01487-do-drukarek-workcentre-3210-3220-p-1215.html>

Toner Xerox 106R01487 do drukarek WorkCentre 3210 3220



Cena brutto	85,00 zł
Cena netto	69,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	106R01487
Kod EAN	5907052598772
Producent	INQ

Opis produktu



INQ Xerox 106R01487 – toner Black do WorkCentre 3210 3220

Czarny toner laserowy INQ kompatybilny z urządzeniami Xerox WorkCentre 3210 i 3220 do codziennego druku dokumentów.

Model **106R01487**

Kolor **Black**

Wydajność **ok. 4100 stron**

Typ **Zamiennik**

Marka **INQ**

Bęben **Osobny moduł**

Nowy produkt

24 miesiące ochrony

Wydajny druk mono

Wsparcie techniczne

Krótko o produkcie

INQ Xerox 106R01487 to kompatybilny toner laserowy przeznaczony do urządzeń Xerox WorkCentre 3210 oraz 3220. Produkt sprawdza się przy codziennym drukowaniu dokumentów biurowych, raportów, umów i korespondencji.

Deklarowana wydajność wkładu wynosi około 4100 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowany materiał eksploatacyjny jest zamiennikiem i nie stanowi oryginalnego produktu Xerox.

Specyfikacja techniczna

Model	Xerox 106R01487 - zamiennik INQ
Kolor	Black / czarny
Typ produktu	Nowy toner laserowy - zamiennik
Wydajność	ok. 4100 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Zastosowanie	druk dokumentów biurowych, raportów i materiałów tekstowych
Producent zamiennika	INQ
Odpowiednik OEM	Xerox 106R01487
Bęben	Bęben Xerox 101R00432 - osobny element
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki Xerox

Xerox WorkCentre 3210

Xerox WorkCentre 3210N

Xerox WorkCentre 3220

Xerox WorkCentre 3220DN

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Xerox 106R01487 Black - ok. 4100 stron

Bęben Xerox 101R00432 - osobny element

Zestaw zawiera

- 1 x toner INQ Xerox 106R01487 Black
- Fabrycznie zabezpieczony wkład laserowy
- Informacje gwarancyjne producenta

NM Revolution s.c.
ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław
tel. 71 750 61 84
e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest toner Xerox 106R01487?

Toner Xerox 106R01487 jest przeznaczony dla użytkowników urządzeń wielofunkcyjnych Xerox WorkCentre wykorzystywanych w biurach, punktach usługowych oraz pracy domowej. Produkt dobrze sprawdza się przy regularnym drukowaniu dokumentów tekstowych i materiałów administracyjnych.

Zamiennik INQ wybierany jest przez osoby szukające ekonomicznego rozwiązania do urządzeń Xerox WorkCentre 3210 oraz 3220. Wkład pozwala ograniczyć koszt eksploatacji przy zachowaniu wygody codziennego użytkowania.

Produkt nadaje się do wydruków faktur, raportów, formularzy, umów oraz codziennej korespondencji biurowej. Czytelny czarny tekst sprawia, że toner dobrze sprawdza się przy dokumentach firmowych.

To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą szybko przywrócić urządzenie Xerox do dalszej pracy bez konieczności kupowania oryginalnego tonera OEM.

Więcej o tonerze Xerox WorkCentre 3210 3220

Xerox 106R01487 to popularny toner stosowany w monochromatycznych urządzeniach wielofunkcyjnych Xerox WorkCentre. Użytkownicy często wyszukują go pod nazwami „toner do Xerox 3210”, „zamiennik Xerox 3220” albo „toner WorkCentre 3220DN”.

Zamiennik INQ został przygotowany do codziennego użytkowania w środowisku biurowym oraz firmowym. Produkt nadaje się do regularnego drukowania dokumentów tekstowych, raportów i materiałów administracyjnych.

W urządzeniach WorkCentre toner i bęben są osobnymi elementami. Oznacza to, że moduł obrazowania wymienia się niezależnie od samego tonera.

Produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ i nie stanowi oryginalnego produktu Xerox. Nazwy Xerox oraz symbole urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu określenia kompatybilności produktu.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do Xerox WorkCentre 3220?

Do urządzenia Xerox WorkCentre 3220 pasuje toner Xerox 106R01487. Produkt dostępny jest również w wersjach kompatybilnych.

Czy toner działa z Xerox WorkCentre 3210?

Tak, toner jest kompatybilny z urządzeniami Xerox WorkCentre 3210 oraz 3220.

Ile stron drukuje toner Xerox 106R01487?

Deklarowana wydajność wkładu wynosi około 4100 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy Xerox WorkCentre 3210 posiada osobny bęben?

Tak, moduł obrazowania jest osobnym elementem i występuje pod oznaczeniem Xerox 101R00432.

Czy zamiennik INQ jest nowym produktem?

Tak, oferowany toner INQ jest nowym materiałem eksploatacyjnym przeznaczonym do kompatybilnych urządzeń Xerox.

Kiedy należy wymienić toner Xerox 106R01487?

Wymiana tonera jest zalecana po pojawieniu się komunikatu o niskim poziomie materiału lub gdy wydruki stają się blade.

Czy toner nadaje się do biura?

Tak, produkt dobrze sprawdza się przy codziennych wydrukach dokumentów firmowych, raportów i korespondencji.

Czy nazwy Xerox i WorkCentre oznaczają oryginalny produkt?

Nie, oferowany produkt jest kompatybilnym zamiennikiem marki INQ. Nazwy Xerox zostały użyte wyłącznie do wskazania kompatybilności produktu.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą materiałów eksploatacyjnych, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze tonerów.

Klienci z Katowic, Mikołowa, Gliwic, Bierunia, Sosnowca i Pszczyny często szukają tonerów do kompaktowych drukarek Xerox używanych w domu i biurze. Przy modelach Phaser ważne jest prawidłowe dobranie kompatybilnego wkładu.

Kserotechnik pomaga dobrać odpowiedni toner do urządzeń Xerox oraz wspiera użytkowników w codziennej eksploatacji drukarek laserowych. Oferta obejmuje zarówno sprzedaż online, jak i lokalną obsługę klientów ze Śląska.

Specjalistyczny sklep i serwis drukarek Kserotechnik pozwala szybciej dobrać kompatybilny materiał eksploatacyjny oraz ograniczyć ryzyko zakupu niewłaściwego tonera.

Gwarancja / rękojmia

Produkt objęty jest 24-miesięczną rękojmią oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez 24 miesiące - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas użytkowania urządzenia. Gwarancja nie obejmuje produktów uszkodzonych mechanicznie, niewłaściwie przechowywanych lub użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydruków może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów i ustawień drukarki.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy Xerox oraz symbole urządzeń zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktu.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części,

które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia – w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.