

Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/urzadzenie-wielofunkcyjne-drukarka-ksero-skaner-hp-color-laserjet-pro-mfp-m281fdw-p-1417.html>



**KSEROTECHNIK**

## Urządzenie wielofunkcyjne Drukarka Ksero Skaner HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw

Cena brutto	<b>1 419,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 153,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>M281fdw M 281 fdw 281fdw</b>
Kod EAN	<b>190780300015</b>
Producent	<b>HEWLETT- PACKARD</b>

### Opis produktu

#### HP Color LaserJet Pro MFP M281fdw

Urządzenie umożliwia łatwe drukowanie, skanowanie oraz kopiowanie. Możliwość tworzenia kolorowych, dwustronnych dokumentów profesjonalnej jakości we własnym zakresie i drukowania z niemal dowolnej lokalizacji dzięki usłudze HP ePrint.

**Duplex** - druk dwustronny w standardzie, zmniejsza zużycie papieru poprzez obustronny zadruk arkusza

**Ethernet** - możliwość pracy w sieci na kilku stanowiskach

**Wireless**  
**WiFi Direct**

**Pod kątem technicznym**, produkt jest w znakomitej kondycji, drukarka została poddana wieloetapowym testom przez wykwalifikowany zespół. Dzięki temu zostały wyeliminowane wszystkie niedoskonałości, które nie spełniają naszych standardów a także oczekiwania klientów,

**Pod kątem wizualnym**, produkt jest w bardzo dobrej kondycji, drukarka może posiadać niedoskonałości estetyczne w postaci rysek bądź otarć, które nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia. Należy pamiętać, że produkt nie jest produktem nowym.

Do każdego urządzenia załączamy wydruki testowe wykonane przez naszego serwisanta w dniu wysyłki.

W zestawie kabel zasilający i tonery startowe.

#### SPECYFIKACJA DRUKARKI:

Technologia druku: laserowa kolor

Format: A4

Rozdzielczość druku mono/kolor: 600x600 dpi

Szybkość drukowania mono/kolor: do 21 str./min

Czas wydruku pierwszej strony: do 13 s.

Automatyczny druk dwustronny: tak

Skanowanie w kolorze: tak

---

Skanowanie do e-maila: tak

Skanowanie do chmury: tak

Rozdzielczość skanowania: do 1200x1200 dpi

Gramatura dla podajnika standardowego: do 163 g/m<sup>2</sup>

Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): tak

Pojemność podajnika: do 250 arkuszy

Pojemność odbiornika papieru: do 100 arkuszy

Drukowanie z chmury: tak

Drukowanie z urządzeń mobilnych: tak

Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB, USB Host, Ethernet, WiFi, WiFi Direct

Wymiary: 420 x 422 x 335 mm

**Kompatybilne tonery:**

[Toner HP 203X CF540X CZARNY](#)

[Toner HP 203X CF541X CYAN](#)

[Toner HP 203X CF542X YELLOW](#)

[Toner HP 203X CF543X MAGENTA](#)

Informacja o bezpieczeństwie

---

## Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

## Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z

uziemieniem.

- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym zapyleniem.

**Uwaga:** drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

## Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

## Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.

- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

## Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

**Uwaga:** użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

## Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.

