

Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 06:42


Link do produktu: <https://sklep.kserotechnik.pl/zestaw-tonerow-hp-4-sztuki-hp-78a-ce278a-p-1613.html>



Zestaw tonerów HP 4 sztuki HP 78A CE278A

Cena brutto	160,00 zł
Cena netto	130,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CE278A
Kod EAN	5907739357607
Producent	INQ

Opis produktu



Zestaw tonerów HP 78A CE278A zamiennik INQ 4 sztuki

Komplet 4 czarnych tonerów INQ kompatybilnych z drukarkami HP LaserJet korzystającymi z wkładów HP CE278A / 78A.

Model HP 78A
Kolor Black
Ilość 4 sztuki
Wydajność do 2100 stron
Typ Zamienniki
Bęben Zintegrowany

Zestaw 4 tonerów
Nowe produkty
24 miesiące ochrony
Pomoc techniczna przy doborze

Krótko o produkcie

Zestaw INQ HP 78A CE278A zawiera komplet czterech czarnych tonerów laserowych kompatybilnych z wybranymi drukarkami HP LaserJet Pro. Produkty przeznaczone są do codziennego drukowania dokumentów tekstowych, raportów, faktur oraz materiałów biurowych.

Każdy toner oferuje wydajność do 2100 stron przy standardowym pokryciu strony A4. Oferowane produkty są kompatybilnymi zamiennikami marki INQ i nie są oryginalnymi tonerami HP.

Specyfikacja techniczna

Zestaw	HP 78A / CE278A - zamienniki INQ
Kolor	Black / czarny
Ilość tonerów	4 sztuki
Typ produktu	Nowe tonery laserowe - zamienniki
Wydajność	4 × do 2100 stron przy standardowym pokryciu strony A4
Producent zamiennika	INQ
Bęben	Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu
Zastosowanie	druk dokumentów, umów, raportów i materiałów tekstowych
Kompatybilność	HP LaserJet Pro serii P1566, P1606 oraz M1536
Gwarancja / rękojmia	24 miesiące lub do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego

Kompatybilne drukarki HP

HP LaserJet Pro P1566

HP LaserJet Pro P1606dn

HP LaserJet Pro M1536dnf MFP

HP LaserJet Pro M1536

Kompatybilne materiały eksploatacyjne

Toner HP CE278A / 78A Black

Zamiennik INQ HP 78A - do 2100 stron

Bęben zintegrowany z tonerem - brak osobnego modułu

Zestaw zawiera

- 4 x toner INQ HP 78A / CE278A Black
- Fabryczne opakowania zabezpieczające tonery
- Informacje gwarancyjne producenta

NM Revolution s.c.

ul. Ślężna 104/2, 53-111 Wrocław

tel. 71 750 61 84

e-mail: info@inqprint.com

Dla kogo jest zestaw tonerów INQ HP 78A?

Zestaw tonerów INQ HP 78A został przygotowany dla użytkowników monochromatycznych drukarek HP LaserJet Pro wykorzystywanych do codziennego drukowania dokumentów tekstowych. Komplet czterech tonerów dobrze sprawdza się w biurach, punktach usługowych oraz podczas pracy administracyjnej.

Produkty nadają się do drukowania faktur, dokumentów księgowych, raportów, formularzy i codziennej korespondencji. Zestaw pozwala ograniczyć częstotliwość zamawiania materiałów eksploatacyjnych do urządzeń HP.

Tonery wybierają użytkownicy drukarek HP LaserJet Pro P1606dn oraz urządzeń wielofunkcyjnych HP M1536dnf, którzy szukają ekonomicznego rozwiązania do regularnego druku czarno-białego.

Dzięki zintegrowanemu modułowi bębna użytkownik wymienia cały wkład jednocześnie bez potrzeby stosowania osobnego modułu obrazowego.

Więcej o tonerach HP 78A CE278A

Tonery HP 78A / CE278A należą do popularnych wkładów monochromatycznych stosowanych w drukarkach HP LaserJet Pro używanych w biurach i domowych stanowiskach pracy. Użytkownicy często wyszukują je pod nazwami „toner do HP P1606dn”, „HP 78A zamiennik”, „CE278A toner” lub „komplet tonerów HP LaserJet”.

Produkty zostały przygotowane do codziennego druku tekstowego i dokumentacyjnego. Dobrze sprawdzają się przy wydrukach umów, raportów, dokumentów księgowych oraz materiałów administracyjnych.

W drukarkach HP LaserJet Pro korzystających z tonerów 78A bęben został zintegrowany z tonerem. Oznacza to, że użytkownik wymienia cały moduł drukujący razem z wkładem.

Produkty są kompatybilnymi zamiennikami marki INQ i nie są oryginalnymi tonerami HP. Nazwy HP oraz oznaczenia drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktów.

Najczęstsze pytania przed zakupem

Jaki toner pasuje do HP LaserJet Pro P1606dn?

Do drukarki HP LaserJet Pro P1606dn pasuje toner HP CE278A / 78A oraz kompatybilne zamienniki tego modelu.

Czy zestaw zawiera 4 tonery?

Tak, komplet zawiera cztery czarne tonery kompatybilne z drukarkami HP LaserJet Pro korzystającymi z serii HP 78A.

Ile stron drukuje toner HP 78A?

Deklarowana wydajność zamiennika INQ wynosi do 2100 stron przy standardowym pokryciu strony A4.

Czy tonery mają osobny bęben?

Nie, bębny zostały zintegrowane z tonerami. Wymiana obejmuje cały moduł drukujący.

Czy tonery pasują do HP M1536dnf?

Tak, urządzenia HP LaserJet Pro M1536 korzystają z kompatybilnych tonerów HP 78A / CE278A.

Czy zestaw nadaje się do codziennego druku biurowego?

Tak, komplet dobrze sprawdza się podczas regularnego drukowania dokumentów firmowych, raportów i faktur.

Czy toner HP 78A posiada zintegrowany bęben?

Tak, moduł bębna został zintegrowany z tonerem i wymieniany jest razem z wkładem.

Kiedy warto kupić zestaw 4 tonerów?

Komplet będzie dobrym rozwiązaniem dla firm i użytkowników drukujących regularnie większą liczbę dokumentów każdego miesiąca.

Zakup lokalny - Kserotechnik Tychy / Śląsk

Kserotechnik to specjalistyczny sklep i serwis drukarek działający w Tychach od 2011 roku. Firma zajmuje się sprzedażą tonerów, tuszy, urządzeń drukujących oraz pomocą techniczną przy doborze materiałów eksploatacyjnych.

Klienci z Katowic, Tychów, Mikołowa, Gliwic, Sosnowca, Pszczyny, Bierunia i Łędzin często szukają kompatybilnych tonerów HP do urządzeń Color LaserJet. W przypadku modeli serii HP 207A ważny jest dobór odpowiedniego koloru oraz wersji wkładu.

Specjaliści Kserotechnik pomagają dobrać odpowiedni toner do modeli HP M255, M282 oraz M283 i ograniczyć ryzyko pomyłki przy zakupie materiałów eksploatacyjnych. Firma zajmuje się również sprzedażą drukarek poleasingowych i obsługą urządzeń biurowych.

Zakup lokalny lub internetowy w Kserotechnik pozwala skorzystać ze wsparcia osób zajmujących się drukarkami na co dzień. To rozwiązanie dla klientów, którzy oczekują fachowej pomocy oraz szybkiego doboru kompatybilnego tonera HP.

Gwarancja / rękojmia

Produkty objęte są 24-miesięczną rękojmią dla konsumenta oraz gwarancją jakości do momentu zużycia 80% materiału eksploatacyjnego lub przez okres 24 miesięcy - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Materiały eksploatacyjne podlegają naturalnemu zużyciu podczas codziennej pracy urządzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego przechowywania ani produktów zużytych powyżej 80%.

Deklarowana wydajność została określona przy standardowym pokryciu strony A4. Faktyczna liczba wydrukowanych stron może różnić się w zależności od rodzaju dokumentów oraz ustawień drukarki.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nazwy HP oraz symbole drukarek zostały użyte wyłącznie w celu wskazania kompatybilności produktów.

Informacja o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Niniejsze informacje zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Produkty oferowane przez Kserotechnik Poland są przeznaczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta.

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych może prowadzić do uszkodzenia sprzętu, zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania drukarek

- Urządzenia należy użytkować zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Urządzenia powinny być podłączane do sprawnych instalacji elektrycznych z uziemieniem.
- Nie należy używać uszkodzonych kabli zasilających.
- Nie wolno samodzielnie ingerować w elementy wewnętrzne urządzenia bez odpowiednich kwalifikacji.
- Urządzenia należy chronić przed wilgocią, zalaniem oraz nadmiernym

zapyleniem.

Uwaga: drukarki laserowe zawierają elementy nagrzewające się (fuser), które mogą powodować oparzenia.

Bezpieczeństwo tonerów laserowych

- Nie należy otwierać kaset tonerów ani wysypywać ich zawartości.
- Należy unikać kontaktu proszku tonera ze skórą oraz oczami.
- W przypadku kontaktu z tonerem należy przemyć skórę wodą z mydłem.
- Nie należy wdychać proszku tonera.
- Tonery należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zużyte tonery należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki.

Bezpieczeństwo kartridży atramentowych

- Atrament może powodować zabrudzenia oraz podrażnienia skóry.
- W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast przepłukać je wodą.
- Kartridże należy przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie należy rozmontowywać wkładów atramentowych.
- Należy unikać kontaktu atramentu z odzieżą oraz powierzchniami wrażliwymi.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia.
- Nie należy korzystać z urządzenia, które wydaje nietypowe dźwięki lub zapachy.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem.

Uwaga: użytkowanie uszkodzonego sprzętu może prowadzić do poważniejszych awarii lub zagrożeń dla użytkownika.

Bezpieczeństwo użytkowania niszczarek dokumentów

- Niszczarki należy użytkować wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją producenta.
- Nie wolno wkładać do szczeliny niszczarki dłoni, odzieży, włosów ani innych przedmiotów nieprzeznaczonych do niszczenia.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod nadzorem osoby dorosłej.
- Niszczarki należy ustawiać na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy przekraczać maksymalnej liczby kartek wskazanej przez producenta.
- Urządzenie należy regularnie opróżniać oraz konserwować zgodnie z zaleceniami producenta (np. oliwienie noży).

Uwaga: mechanizm tnący niszczarki zawiera ostre elementy oraz ruchome części, które mogą spowodować urazy.

- Nie należy używać niszczarki w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego.
- Podczas czyszczenia lub konserwacji urządzenie musi być odłączone od zasilania.
- Należy unikać przegrzewania urządzenia - w przypadku długiej pracy zalecane są przerwy.
- Nie wolno używać niszczarki w wilgotnym środowisku ani narażać jej na kontakt z wodą.

Zużyte niszczarki należy przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia końcowe

Przestrzeganie powyższych zasad pozwala na bezpieczne użytkowanie sprzętu oraz wydłużenie jego żywotności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem Kserotechnik Poland.